

MULTIFONCTIONS



MULTIFONCTION COULEUR



SL-X7500LX

- Multifonction A3 couleur de 50 pages par minute
- Simplicité d'utilisation et personnalisation sous Android
- Impression depuis un Smartphone avec le Wifi/NFC (en option)
- Productivité et qualité d'impression
- Flexibilité des options pour un rendu professionnel des documents

SL-X7500LX


MULTIFONCTION COULEUR

SPECS		CARACTÉRISTIQUES
Configuration standard de base	Multifonction A3 Couleur de 50 ppm Impression, scan, copie et fax (en option) Tablette Android personnalisable 10,1" (2560 x 1600). Chargeur de document Dual Scan de 100 feuilles, scan couleur. Capacité papier standard de 1140 feuilles et un Bypass de 100 feuilles. Mémoire vive de 6 GB, Disque dur de 320 GB, Interface 3 ports USB, Ethernet 10/100/1000 Base TX, IEEE@ 802.11 b/g/n (en option).	Multifonction 4 en 1  Impr Copie Scan Fax (Opt)
GÉNÉRALITÉS		Qualité d'impression 
Durée de vie	3 600 000 pages ou 5 ans	Intuitif & simple d'utilisation  10,1" Tactile Pivoté 
Dimensions (L x P x H)	585 x 670 x 1124 mm	
Poids	109 Kg	Un produit compact 
Capacité papier standard/Max	1140 / 6 140 feuilles	
Grammage papier en magasin	60-300g/m ²	Dual Scan 1 passe jusqu'à 160 ipm 
Capacité du Bypass (feuilles/gsm)	100 feuilles, 60-325g/m ²	
Interface	USB 3.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX, IEEE@ 802.11 b/g/n (en option)	
Systèmes d'exploitation compatibles	Window (XP/2003/Vista/2008/2008 R2/7/8/8.1/2012/2012 R2) Linux, UNIX, Mac OS (Mac OS 10.6 - 10.10)	
IMPRESSION		
Vitesse A4 Mono / Couleur	50 ppm / 50 ppm	
Vitesse A3 Mono / Couleur	26 ppm / 26 ppm	
Capacité mémoire et disque dur	6GB (dont 2GB pour Android) / Disque dur de 320GB	
Processeur	Quad-core 1,5 GHz	
Résolution	1200 x 1200 dpi	
Langages d'impression	PCL5, PCL6(XL), PostScript Level3, PDF 1.7, XPS	
Tps de sortie 1ère page (prêt)	7,2 sec. Monochrome / 8,9 sec. Couleur	
Tps de préchauffage	19 sec. à l'allumage, 12 sec. en veille	
Volume moyen conseillé	25 000 pages par mois	
Volume Max conseillé	250 000 pages par mois	
COPIE		
Tps de sortie 1ère copie	3,4 sec. Monochrome / 5,1 sec. Couleur	
Résolution de copie	600 x 600 dpi	
Fonction copie	Épreuve ; Copie multipage ; Copie de carte d'identité ; Copie de poster ; Répétition d'image ; Livrets ; Couvertures ; Transparents ; Copie de livre ; Interruption de copie ; Effacement des contours ; Enregistrement sous forme de fichier	
SCAN		
Type de scan	Couleur / Monochrome	
Vitesse de numérisation	Recto : 80 ipm / Recto-verso : 160 ipm	
Résolution max du scan	600 x 600 dpi	
Multi destinations	Oui (Email, FTP, PC, SMB, WDS, BOX, USB)	
Type de format de scan	PDF, Compact PDF, TIFF, TIFF-M, TIFF-S, JPEG, XPS	
		Eco-responsable et certifié 

SAMSUNG

Configurations et options du SL-X7500LX

MULTIFONCTION COULEUR



* ce kit de verrouillage n'est pas compatible avec les magasins grandes capacités HCF501B, HCF501S

Une des trois options d'entrée papier est obligatoire pour le fonctionnement du multifonction.

CONSOMMABLES

Toner noir	CLT-K806S/ELS (45 000 Pages)
Toners couleurs	Cyan CLT-C806S/ELS (30 000 pages) Magenta CLT-M806S/ELS (30 000 pages) Jaune CLT-Y806S/ELS (30 000 pages)
Réceptacle de toner usagé	MLT-W806 (71 000 pages)
Tambours	Noir CLT-R806K/SEE (220 000 Pages) Cyan, Magenta, Jaune CLT-R806X/SEE (180 000 pages)

Taux de remplissage selon la norme ISO/IEC 19752

ENVIRONNEMENT

Valeur TEC	2,717 kWh
Consommation énergétique (veille)	2 W
Consommation énergétique (Max)	1,3 kWh

SAMSUNG

