

# MULTIFONCTIONS



MULTIFONCTION COULEUR



## CLX-9201NA

- Multifonction A4/A3 Couleur: imprime, scanne, copie et fax (option)
- Performance et qualité d'impression
- Economique et écologique
- Ecran tactile couleur personnalisable



**SAMSUNG**  
BUSINESS

# CLX-9201NA

MULTIFONCTION COULEUR

Dernière mise à jour : Septembre 2015

| SPECS                               |  |
|-------------------------------------|--|
| Configuration standard de base      | Multifonction A3 Couleur de 20ppm. Impression, scan et copie Chargeur de document de 100 feuilles, scan couleur, unité recto/verso incluse. 2 magasins de 520 feuilles et bypass de 100 feuilles. Mémoire 1 Go et Disque dur de 320 Go. Contrôleur d'impression. Interfaces Ethernet 10/100/1000 Base Tx |
| <b>GÉNÉRALITÉS</b>                  |  |
| Durée de vie                        | 900 000 pages ou 5 ans   |
| Dimensions (L x P x H)              | 560 x 600 x 844 mm (avec chargeur de document)   |
| Poids                               | 72,5 kg (avec chargeur de document)  |
| Capacité papier standard/Max        | 1040 + 100 feuilles / 2180 feuilles  |
| Grammage papier en magasin          | 60-216g/m <sup>2</sup>   |
| Capacité du Bypass (feuilles/gsm)   | 100 feuilles, 60-176g/m <sup>2</sup>   |
| Interface                           | Hi-Speed USB 2.0 Host (2-port), Hi-Speed USB 2.0 Peripheral (1-port), Ethernet 10/100/1000 Base Tx   |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows XP (inclus 64)/2003/Vista/2008/Win7/2008 R2 (64 seulement) / Mac OS / Linux  |
| <b>IMPRESSION</b>                   |  |
| Vitesse A4 Mono                     | 20 ppm   |
| Vitesse A3 Mono                     | 14 ppm   |
| Capacité mémoire et disque dur      | Mémoire: 1 Go DDR3 SDRAM/ Disque dur (standard): 320 Go HDD  |
| Processeur                          | Dual Core 1 GHz  |
| Résolution                          | 600 x 600 dpi  |
| Langages d'impression               | PCL5c / PLC6(XL) / PS Level3 / PDF 1.7+/ XPS   |
| Tps de sortie 1ère page (prêt)      | 12 secondes en couleur / 10 sec (Mono)   |
| Tps de préchauffage                 | 34 / 25 sec (veille / à l'allumage)  |
| Volume moyen conseillé              | 3 500 pages  |
| Volume Max conseillé                | 100 000 pages  |
| <b>COPIE</b>                        |  |
| Vitesse de copie                    | 20cpm  |
| Résolution de copie                 | 600 x 600 dpi  |
| Fonction copie                      | N pages/feuille, copie de livre, carte d'identité  |
| <b>SCAN</b>                         |  |
| Type de scan                        | Couleur / Monochrome   |
| Vitesse de numérisation             | Recto: 45 ipm  |
| Résolution max du scan              | 600 x 600 dpi  |
| Type de format de scan              | JPEG, TIFF, PDF  |

| CARACTÉRISTIQUES  |
|---|
| Multifonction 4 en 1  |
|  <p>Impr Copie Scan Fax (Opt)</p>                  |
| Qualité d'impression  |
|    |
| Intuitif & simple d'utilisation   |
|  <p>7" Color Touch Screen Panel</p>               |
| Un produit compact  |
|  <p>844 mm<br/>560 mm<br/>600 mm<br/>72,5 Kg</p> |
| Rapidité et puissance du processeur   |
|    |
| Eco-responsable et certifié   |
|    |

**SAMSUNG**  
BUSINESS

## Configurations et options du CLX-9201NA

MULTIFONCTION COULEUR

### Finisseur CLX-FIN50S

- Capacité : 350 feuilles
- Agrafage : 50 feuilles (80g/m), 1 point (ref agrafes : SCX-STP000)
- Finition : agrafé / non agrafé
- Dimensions : 411 x 463 x 169 mm



### Séparateur de travaux CLX-JST100

- Améliore la productivité duplex à 100%



### Meuble support CLX-DSK20T

- Stockage papier / consommable
- Dimensions : 550 x 600 x 264 mm



### Table de travail CLX-WKT001

- Dimensions : 153 x 124 x 39,7 mm



### FAX CLX-FAX160

- ITU-T G3, Super G3 33.6kbps FAX
- Fax vers : HDD, Email, SMB, FTP, USB



### FDI CLX-KIT10F



### Double bac papier CLX-PPF100

- Capacité : 1 040 feuilles
- Grammage supporté : 60 à 216 g/m<sup>2</sup>
- Taille du support : 148 x 210 mm à 297 x 432 mm
- Dimensions : 550 x 600 x 264 mm



### CONSOMMABLES

#### Toners

CLT-K/C/M/Y809S (20 000 Pages - Mono / 15 000 Pages - Couleur)

#### Tambour

CLT-R809 (50 000 Pages)

Taux de remplissage selon la norme ISO/IEC 19752

### ENVIRONNEMENT

#### Valeur TEC

Moins de 1,61 kWh

#### Consommation énergétique (veille)

100 W

#### Consommation énergétique (Max)

1,5 kWh

Dernière mise à jour :  
Septembre 2015

Ces informations sont susceptibles d'être modifiées à tout moment jusqu'à la date de lancement du produit.