

PŘIZPŮSOBTE SI SVOU MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNU POMOCÍ FLEXIBILNÍCH SOUČÁSTÍ

Konfigurace a možnosti



SAMSUNG

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informace zde obsažené se mohou měnit bez předchozího upozornění. Na produkty a služby poskytuje společnost HP pouze záruky, které jsou výslovně uvedeny v doprovodném záručním listu. Žádné informace uvedené v tomto dokumentu nepředstavují doplňující záruky. HP neodpovídá za případné technické a textové chyby či nedopatření, které se zde mohou vyskytnout. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem svých příslušných majitelů.

Samsung Electronics Co., Ltd.

Březen 2016

SAMSUNG

proXpress

Multifunkční zařízení
C3060ND | C3060FR



Tisk v profesionální
kvalitě pro vás.
Úspora nákladů
pro vaši firmu.

SMART PRINTING.
BUSINESS INNOVATION.



ZVYŠTE PRODUKTIVITU SVÉ PRÁCE DÍKY PROFESIONÁLNÍ KVALITĚ TISKU A ÚSPORNOSTI

Přehled

Pozvedněte své podnikání díky úspoře nákladů a profesionálnímu tisku.

V současném vysoce konkurenčním prostředí si firmy nemohou dovolit zařízení, která by je zpomalovala. Současné tiskárny musejí být úsporné a poskytovat profesionální kvalitu tisku s vysokou produktivitou pro rychlý tisk. Každá úspěšná firma hledá chytré tiskové řešení s výjimečnou rychlostí a nízkými náklady na údržbu.

Nová řada Samsung ProXpress C3060 nabízí firmám požadovanou úsporu nákladů, profesionální kvalitu tisku a vysokou rychlost. Vyšší kapacita tonerových náplní snižuje celkové náklady na vlastnictví a technologie Samsung IFS snižuje spotřebu elektřiny. Díky technologii Samsung ReCP se firmy také mohou spolehnout na vysokou kvalitu tisku a kopírování s nejjemnějšími detaily. Řada Samsung ProXpress C3060 přináší vyšší produktivitu, neboť díky své výjimečné rychlosti zkracuje dobu tisku a podporou silnějších druhů papíru firmám poskytuje více možností. Řada C3060 poskytuje malým a středním podnikům nástroje, které potřebují k úspěšnému boji s konkurencí.

Samsung ProXpress :



C3060ND (30 str./min.)



C3060FR (30 str./min.)

Hlavní výhody

Menší starosti o náklady díky úsporným technologiím

- Nižší celkové náklady na vlastnictví díky vyšší kapacitě tonerových náplní
- Nižší spotřeba elektřiny díky technologii Samsung IFS

Barevný tisk v profesionální kvalitě a s mimořádnou přesností

- Kvalitnější tisk grafiky díky technologii Samsung ReCP
- Vysoká kvalita tisku a kopírování s nejjemnějšími detaily

Vyšší produktivita díky výjimečně rychlému tisku

- Vysoký výkon díky duálnímu procesoru (800 MHz a 400 MHz)
- Podpora různě silných typů papíru
- Podpora webové platformy XOA pro snadnou integraci (pouze model C3060FR)
- Technologie PrinterOn

MENŠÍ STAROSTI O NÁKLADY DÍKY ÚSPORNÝM TECHNOLOGIÍM

Nižší celkové náklady na vlastnictví díky vyšší kapacitě tonerových náplní

Vysokokapacitní tonerové náplně dosahují výtěžnosti 8 000 černobílých a 5 000 barevných stran. Podporují tak firmy, které mají vysoké požadavky na objem tisku a co nejnižší náklady na tisk. Spotřební díly s dlouhou životností významně snižují náklady na údržbu.



Vyšší
kapacita tonerových náplní

Nižší spotřeba elektřiny díky technologii Samsung IFS

Energeticky úsporná technologie Instant Fusing System (IFS) zkracuje dobu zahřívání před tiskem. Minimalizuje tak celkovou spotřebu energie v režimu spánku, při zahřívání i za provozu.



Nižší
spotřeba energie



BAREVNÝ TISK V PROFESIONÁLNÍ KVALITĚ A S MIMOŘÁDNOU PŘESNOSTÍ


Kvalitnější tisk grafiky díky technologii Samsung ReCP

Profesionálové musejí věnovat pozornost každému detailu. Technologie Samsung ReCP, kterou je vybavena tiskárna Samsung ProXpress C3060, zaručuje, že i ty nejmenší detaily budou dokonale čitelné. Zajišťuje také čisté skeny textu i obrázků bez rozostřených částí.



Vysoká kvalita tisku a kopírování s nejjemnějšími detaily


Vytištěné obrázky musejí dokonale odrážet skutečné barvy a přesně zobrazovat detaily. Se zařízeními řady Samsung ProXpress C3060 můžete tisknout obrázky s přirozenými barvami originálu včetně těch nejmenších detailů, s širším rozsahem kontrastu. Perfektně zvládají dokonce i rozsáhlé plány se složitými detaily.



VYŠŠÍ PRODUKTIVITA DÍKY VÝJIMEČNĚ RYCHLÉMU TISKU

Vysoký výkon díky duálnímu procesoru

Řada Samsung ProXpress C3060 je vybavena duálním procesorem optimalizovaným pro tisk. Ten zvyšuje produktivitu práce díky mimořádné rychlosti tisku pro náročné úlohy, především při tisku grafiky.



Duální procesor
Až 30 str./min.



Podpora různě silných typů papíru



Rozšiřte své možnosti pomocí zařízení Samsung ProXpress C3060. Díky podpoře různě silných typů papíru až do 220 g/m² můžete tisknout vše od obálek po profesionální certifikáty.



Podpora webové platformy XOA pro snadnou integraci*

Připojte se k tiskovým řešením pomocí webové platformy XOA. Rychlá a snadná integrace řešení pomůže vaší firmě k efektivnějšímu a hladšímu fungování.



*pouze model SL-C3060FR

Technologie PrinterOn

Tiskněte bezpečně a úsporně odkudkoli. Tiskárny řady Samsung ProXpress C3060 jsou vybaveny technologií PrinterOn, takže pokud ji vaše společnost již používá, můžete snadno přidat další zařízení.



MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA SAMSUNG

proXpress C3060ND | C3060FR

Specifikace

Obecné	C3060ND	C3060FR
Standardní funkce	Tisk, kopírování, skenování	Tisk, kopírování, skenování, faxování
Funkce s předanou hodnotou	Tlačítko pro aktivaci ekonomického režimu, přímý tisk z USB zařízení	Tlačítko pro aktivaci ekonomického režimu, přímý tisk z USB zařízení, webová platforma XOA
Procesor	Duální procesor (800 MHz a 400 MHz)	
Ovládací panel	4řádkový LCD displej	4,3palcový dotykový displej LCD
Paměť (standardní)	512 MB	
Pevný disk	Netýká se	4GB SD paměťová karta
Rozhraní (standardní)	Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0 / hostitelské rozhraní USB / Ethernet 10/100/1000 Base-TX	
Rozhraní (volitelné)	Bezdrátová síť IEEE 802.11 b/g/n + aktivní NFC	
Spotřeba energie	Tisk: 500 W, připraveno k tisku: 40 W, režim spánku: 1,4 W, typická: 1,6 kWh	
Hlučnost	Tisk: méně než 52 dBA, kopírování: méně než 54 dBA, připraveno k tisku: méně než 37 dBA	
Rozměry	420 x 452,5 x 476,8 mm (16,54" x 17,81" x 18,77")	469 x 452,5 x 504,3 mm (18,46" x 17,81" x 19,85")
Váha	24,62 kg (54,28 lb)	24,62 kg (58,03 lb)
Maximální měsíční zatížení	60 000 stran	

Tisk	C3060ND	C3060FR
Rychlost (černobílý výstup)	Až 30 str./min. formátu A4 (31 str./min. formátu Letter)	
Rychlost (barevný výstup)	Až 30 str./min. formátu A4 (31 str./min. formátu Letter)	
Doba výstupu prvního výtisku (černobílý výstup)	Již od 9 s (z režimu Připraveno)	
Doba výstupu prvního výtisku (barevný výstup)	Již od 10 s (z režimu Připraveno)	
Rozlišení	Efektivní výstup až 9 600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 bity)	
Tiskové jazyky	PCL5Ce, PCL6, PS3, PDF V1.7, SPL-C (Samsung Printer Language Color)	
Oboustranný tisk	Vestavěný	
Podpora klientských operačních systémů	Windows®: Windows 2012 / 10 / 7 / Vista® / XP / 2008 R2 / 2008 / 2003 Mac OS®: X 10.6–10.11, různé distribuce systému Linux® / Unix®	
Podpora přímého tisku	PDF, JPEG, TIFF, PRN, XPS	
Tiskové funkce	Automatický oboustranný tisk, přímý tisk, brožura, více stran na list, překryv, přebal, plakát, vodoznak, vynechání prázdných stránek	Automatický oboustranný tisk, přímý tisk, zabezpečený tisk, nátisk, vyžádaný tisk, brožura, více stran na list, překryv, přebal, plakát, vodoznak, vynechání prázdných stránek

Kopírování	C3060ND	C3060FR
Rychlost (černobílý výstup)	Až 30 kopií/min. formátu A4 (31 kopií/min. formátu Letter)	
Rychlost (barevný výstup)	Až 30 kopií/min. formátu A4 (31 kopií/min. formátu Letter)	
Doba výstupu prvního výtisku (černobílý výstup)	Již od 13 s ze skla skeneru	
Doba výstupu prvního výtisku (barevný výstup)	Již od 13 s ze skla skeneru	
Rozlišení (optické)	600 x 600 dpi (optické až 600 x 600 dpi v závislosti na typu originálu), tisk: efektivní výstup až 9 600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 bity)	
Rozsah zmenšení/zvětšení	25–400 % (automatický podavač dokumentů/sklo skeneru)	
Více kopií	9 999 stran	
Oboustranné kopírování	Vestavěné	
Funkce kopírování	Kopírování osobních dokladů, více stránek na jeden list, kopírování knih, kopírování s vodoznakem, kompletování kopií	

Skenování	C3060ND	C3060FR
Rychlost (černobílé skenování)	Lineart/Hartone: přibližně 18 obr./min. (při 300 dpi) Odstíny šedé: přibližně 18 obr./min. (při 300 dpi)	Lineart/Hartone: přibližně 24 obr./min. (při 300 dpi) Odstíny šedé: přibližně 24 obr./min. (při 300 dpi)
Rychlost (barevné skenování)	Přibližně 18 obr./min. (při 300 dpi)	
Kompatibilita	Standard TWAIN, standard WIA	
Metoda	Barevné skenování CIS	
Rozlišení (optické)	Až 1 200 x 1 200 dpi	
Rozlišení (rozšířené)	Až 4 800 x 4 800 dpi	
Cíle skenování	USB, e-mail, SMB, FTP, PC, WSD, Samsung Cloud	Skenování do sdílené složky, USB, e-mail, SMB, FTP, PC, WSD, Samsung Cloud



Fax	C3060ND	C3060FR
Kompatibilita	Netýká se	ITU-T G3
Rychlost modemu		33,6 kb/s
Rozlišení		Černobílé faxování: až 300 × 300 dpi, barevné faxování: až 200 × 200 dpi
Metoda komprese		MH, MR, MMR, JBIG, JPEG
Paměť		Paměťová karta SD
Automatické vytáčení		Ano
Funkce faxování		Odeslání více příjemcům, odložené odeslání, zabezpečený příjem, přeposlání faxu

Manipulace s papírem	C3060ND	C3060FR
Vstupní kapacita (kazetový zásobník)	250 listů	
Vstupní kapacita (maximální)	Max. 1 400 listů (standardně 250 + MP 50 + 2× SCF 550)	
Vstupní kapacita (víceúčelový zásobník)	50 listů	
Vstupní kapacita (jiné volitelné možnosti)	550 listů	
Typy médií (kazetový zásobník)	Obyčejný papír / tenký papír / silný papír / tvrdý papír / silnější papír / děrovaný papír / předtištěný papír / hlavičkový papír / recyklovaný papír / archivační papír / dokumentový papír / štítky / obálky / bavlněný papír / barevný papír / lesklý papír	
Typy médií (víceúčelový zásobník)	Obyčejný papír / tenký papír / silný papír / tvrdý papír / silnější papír / děrovaný papír / předtištěný papír / hlavičkový papír / recyklovaný papír / archivační papír / dokumentový papír / štítky / obálky / bavlněný papír / barevný papír / lesklý papír	
Typy médií (jiné volitelné možnosti)	Obyčejný papír / tenký papír / silný papír / tvrdý papír / silnější papír / děrovaný papír / hlavičkový papír / recyklovaný papír / archivační papír / dokumentový papír	
Velikosti médií (kazetový zásobník)	A4 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / A6 / pohlednice / obálky Monarch / obálky č. 10 / obálky DL / obálky C5 / obálky C6 / obálky č. 9 / vlastní formát: 98 × 127 mm – 216 × 356 mm (3,86" × 5" – 8,5" × 14")	
Velikosti médií (víceúčelový zásobník)	A4 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / A6 / indexové karty / pohlednice / obálky Monarch / obálky č. 10 / obálky DL / obálky C5 / obálky C6 / obálky č. 9 / vlastní formát: 76 × 127 mm – 216 × 356 mm (3" × 5" – 8,5" × 14")	
Velikosti médií (jiné volitelné možnosti)	A4 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / vlastní formát: 98 × 210 mm – 216 × 356 mm (3,86" × 5" – 8,5" × 14")	
Gramáž médií (kazetový zásobník)	Podporovaná gramáž: 60–220 g/m ² (16–59 lb), tenký papír (60–69 g/m ²) / obyčejný papír (70–90 g/m ²) / silný papír (91–105 g/m ²) / dokumentový papír (105–120 g/m ²) / tvrdý papír (121–163 g/m ²) / silnější papír (164–220 g/m ²)	
Gramáž médií (víceúčelový zásobník)	Podporovaná gramáž: 60–220 g/m ² (16–59 lb), tenký papír (60–69 g/m ²) / obyčejný papír (70–90 g/m ²) / silný papír (91–105 g/m ²) / dokumentový papír (105–120 g/m ²) / tvrdý papír (121–163 g/m ²) / silnější papír (164–220 g/m ²)	
Gramáž médií (jiné volitelné možnosti)	Podporovaná gramáž: 60–163 g/m ² (16–43 lb), tenký papír (60–69 g/m ²) / obyčejný papír (70–90 g/m ²) / silný papír (91–105 g/m ²) / dokumentový papír (105–120 g/m ²) / tvrdý papír (121–163 g/m ²)	
Výstupní kapacita	150 listů lícem dolů	
Typ automatického podavače dokumentů	Automatický podavač dokumentů	Automatický oboustranný podavač
Kapacita automatického podavače dokumentů	50 listů	

Volitelné možnosti	C3060ND	C3060FR
	Druhý kazetový podavač (SCF) na 550 listů, sada pro bezdrátové připojení a NFC	

Spotřební materiál	C3060ND	C3060FR
Kapacita tonerových náplní / kód modelu	(Černá) tonerová kazeta s vysokou výtežností: 8 000 standardních stran (dodává se se základní tonerovou kazetou s výtežností 4 000 stran) / CLT-K503L *Deklarovaná výtežnost podle normy ISO/IEC 19798 (Azurová, purpurová, žlutá) tonerová kazeta s vysokou výtežností: 5 000 standardních stran (dodává se se základní tonerovou kazetou s výtežností 2 500 stran) / CLT-C503L, CLT-M503L, CLT-Y503L *Deklarovaná výtežnost podle normy ISO/IEC 19798	
Zásobník odpadního toneru	(Černý) přibližně 20 000 stran / (azurový, purpurový, žlutý) přibližně 5 000 stran	

Řešení	C3060ND	C3060FR
Správa zařízení	Ano	Ano
Správa výstupu	Netýká se	Ano
Digitalizace a distribuce dokumentů	Netýká se	Ano
Mobilita	Ano	Ano