

GS ZERTIFIKAT

Zertifikat-Nr. / Certificate No.	GS-4228
Seite / Page	1/4
Ausstellungsdatum / Date of Issue	2018-04-13
Genehmigungsinhaber / Certificate Holder	HP Inc 1501 Page Mill Rd Palo Alto, CA 94304 USA
Fertigungsstätte / Production site	INVENTEC (CHONGQING) CORP 66 WEST DISTRICT 2ND RD SHAPINGBA DISTRICT CHONGQING, 401331 China
Zertifiziertes Produkt / Certified Product	Notebook Computer
Bezeichnung / Model	HP EliteBook 745 G5 Notebook PC, HP EliteBook 745 G5X, HP mt44 Mobile Thin Client, HP mt44X, HSN-I17C-4 See Page 2
Nennspannung, Nennfrequenz / Rated Voltage, Frequency	See Page 2
Nennstrom, Nennleistung / Rated Current, Power	See Page 2
Schutzklasse / Insulation Class	III
IP Klassifikation / Degree of protection (IP)	X0
Geprüft nach / Tested acc. To	AfPS GS 2014:01 PAK, EK1-ITB 2000:2018, EN 60950-1:2006/A11:2009, EN 60950-1:2006/A12:2011, EN 60950-1:2006/A1:2010, EN 60950-1:2006/A2:2013, See Page 2
Prüfbericht-Nr. / Test Report No.	4788194699-GS-S1 issued on 2017-12-25
Anmerkungen / Additional	
Gültig bis / Expire date	2019-06-20

Zertifizierungsleiter / Certification Manager

Jan-Erik Storgaard

Es wird hiermit bestätigt, dass repräsentative Muster des beschriebenen Produktes („Zertifiziertes Produkt“) auf Konformität sowohl mit den auf diesem Zertifikat angegebenen Standards als auch mit den Anforderungen betreffend Sicherheit und Gesundheit von Personen gemäss Produktsicherheitsgesetz (ProdSG §21) entsprechen, und den Anforderungen des GS Zeichens geprüft wurden. Der Inhaber des Zertifikats ist berechtigt das GS-Zeichen für das Zertifizierte Produkt zu verwenden, soweit dieses gemäss den Anforderungen des GS Zeichens in den (der) oben genannten Fertigungsstätte(n) hergestellt wurde unter Einhaltung der Bedingungen des „GS Mark Service Agreement“ inklusive der „Service Terms“ für „GS Mark Testing and Certification Services“. Ausschliesslich diejenigen Produkte welche das GS Zeichen tragen sind vom Service bezüglich dem UL GS Zeichen abgedeckt. Dieses Zertifikat gilt bis zu dessen Ablaufdatum, es sei denn die gemäss diesem Zertifikat anwendbaren Standards werden vor Ablaufdatum geändert oder zurückgezogen oder das Zertifikat wird gemäss den Bedingungen der anwendbaren Vereinbarung („Service Agreement“) gekündigt bzw. zurückgezogen. UL International Demko ist eine zugelassene Stelle nach § 23 ProdSG.

"This is to certify that representative sample(s) of the Product described herein ("Certified Product") have been investigated and found in compliance with the Standard(s) indicated on this Certificate and the health and safety requirements in the German Product Safety Act (ProdSG §21), in accordance with the GS Requirements. The Designated Certificate Holder is entitled to use the GS Mark for the Certified Product manufactured at the production site(s) identified above, in accordance with the GS Mark Service Agreement including without limitation the GS Mark Testing and Certification Services Service Terms. Only those Products bearing the GS Mark should be considered as being covered by UL's GS Mark Service. This Certificate shall remain valid unless terminated earlier in accordance with the Service Agreement including without limitation if the Standard identified on this Certification is amended or withdrawn prior the Expiration date. UL International Demko A/S is an approved Body according to § 23 ProdSG."

Zertifizierer / Certification Body

UL International Demko A/S, Borupvang 5A, DK-2750
Ballerup, Denmark, Tel. +45 44 85 65 65, info.dk@ul.com
www.ul-europe.com



Anhang GS ZERTIFIKAT

Zertifikat-Nr: / License No GS-4228
Seite / Page 2/4
Ausstellungsdatum / Date of Issue 2018-04-13

Model Details:

HSN-I17C-4, HP EliteBook 745 G5 Notebook PC, HP EliteBook 745 G5X, HP mt44 Mobile Thin Client, HP mt44X (where X denotes 1-21 numbers, characters or symbols and can be "-", 0-9, a-z, A-Z, blank or any character for marketing purpose)

Ratings:

Input:

- 1) 19.5Vdc, 2.31A or 3.33A (For DC Jack input)
- 2) 20Vdc, 2.25A or 3.25A (For USB type C input)

Additional Information:

LCD-Display/Modul / LCD Panel:

AUO, type B140HAN04.0
LG, type LP140WF8 (SP)(F1)
BOE, type NV140FHM-N4B
BOE, type NV140FHM-N4C
LG, type LP140WF8 (SP)(R1)
INX, type N140HCA-GA3
INX, type N140HCA-EAC
AUO, type B140HAN03.B
IVO, type M140NVF7
AUO, type B140HAN05.4

Pixelfehlerklasse / Pixel Fault Class: 1

Geeignet für maximale Beleuchtungsstärke Umgebungen nach EN 12464-1 / Suitable for maximum Illuminance environments according to EN 12464-1: Up to 1500lx

Vorgesehener Sehabstand / Design viewing distance: 500 mm

Vorgesehene Sehrichtung und Sehrichtungsbereich / Design viewing direction and viewing direction range: 0°

Inhalt und Wahrnehmung / Content and perception: Artificial information

Deklariertes Schalleistungspegel / Declared Sound Power Level: 3.1 B(A)

English:

During mobile use with disadvantageous illumination conditions (e.g. direct sun light) reflections may occur which result in reduced readability.

German:

"Bei mobiler Nutzung mit ungünstigen Lichtverhältnissen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung) kann es zu Reflexionen und damit zu Einschränkungen der Lesbarkeit der dargestellten Zeichen kommen."

English:

Excessive sound pressure from ear-/headphones can cause hearing damage/hearing loss.

Zertifizierer / Certification Body

UL International Demko A/S, Borupvang 5A, DK-2750
Ballerup, Denmark, Tel. +45 44 85 65 65,
info.dk@ul.com
www.ul-europe.com



Anhang GS ZERTIFIKAT

Zertifikat-Nr. / License No GS-4228
Seite / Page 3/4
Ausstellungsdatum / Date of Issue 2018-04-13

German:

Übermäßiger Schalldruck von Ohr-/Kopfhörern kann einen Hörschaden/ Hörverlust bewirken.

Additionally Tested According To:

EN 60950-1:2006

Zertifizierer / Certification Body

UL International Demko A/S, Borupvang 5A, DK-2750
Ballerup, Denmark, Tel. +45 44 85 65 65,
info.dk@ul.com
www.ul-europe.com



Anhang GS ZERTIFIKAT

Zertifikat-Nr: / License No GS-4228
Seite / Page 4/4
Ausstellungsdatum / Date of Issue 2018-04-13



Dieses UL-GS Zeichen ist ohne Größenbegrenzung /
This UL-GS Logo has no size restrictions



Dieses UL-GS Zeichen ist bis einer Zeichenhöhe von 20 mm zu
verwenden /
This UL-GS Logo should have a max. height of 20 mm

Zertifizierer / Certification Body

UL International Demko A/S, Borupvang 5A, DK-2750
Ballerup, Denmark, Tel. +45 44 85 65 65,
info.dk@ul.com
www.ul-europe.com

