

HP 22f -näyttö



Uskomattoman ohut Vastustamaton hinta.

Erittäin ohut ja tyylikäs alumiinirunkoinen mikrokehysnäyttö tarjoaa kaipaamasi terävän kuvanlaadun sekä mukaansa tempaavan laajat katselukulmat. Näe ja koe maailma aivan uudella tavalla verkon selailusta viihteen suoratoistoon.



Ultraohut ja tyylikäs muotoilu

Tämä erittäin ohut näyttö on valmistettu kevyestä ja kestävästä mattapintaisesta metallista ja korkeakiiltoisesta muovista; nykyaikainen tyyli ja käytettävyys ovat saatavillasi edulliseen hintaan.

Ylivertainen reunasta reunaan

Mikrokehysnäytön IPS-paneeli mahdollistaa erittäin laajat katselukulmat sekä kirkkaan ja selkeän kuvan. Laaja-alainen katselukokemus sopii erityisen hyvin kahden näytön kokoonpanoihin.

Täynnä viihdeominaisuuksia

Nauti Full HD¹ -resoluution tuomasta terävästä ja selkeästä kuvasta kaikessa sisällössäsi. Lisäksi AMD FreeSync™² takaa pelinautinnon ilman epäterävyyttä ja viiveitä.

¹ Täysteräväpiirtokuvien katseluun tarvitaan täysteräväpiirtomateriaalia (FHD).

² FreeSync on AMD:n kehittämä tekniikka, jota käytetään FHD-näyttöissä ja joka on suunniteltu vähentämään pätkimistä ja/tai katkoja peleissä ja videoissa lukitsemalla näytön virkistystaajuus näyttönohjaimen kuvataajuuteen. Näyttö, AMD Radeon™ -näyttönohjain ja/tai AMD A-Series APU -suoritin, joka on yhteensopiva DisplayPort™ Adaptive-Sync -tekniikan kanssa, vaaditaan. AMD Catalyst™ 15.2 Beta (tai sitä uudempi versio) vaaditaan. Mukautuva virkistystaajuus vaihtelee näytön mukaan.

HP 22f -näyttö

Ominaisuudet

Täysteräväpiirtonäyttö / 1080p:n näyttö

Näet upean teräviä kuvia tämän Full HD-näytön unohtumattoman kuvanlaadun ansiosta.

Kapeareunainen näyttö

Näyttöä ympäröivä kehys on häviävän kapea, joten erittäin leveät katselunäkymät mahdollistavat saumattoman usean näytön kokoonpanon.

Nouse parhaiden joukkoon

Sijainnistas huolimatta HP:n IPS-näyttö tuottaa selkeitä ja eloisia kuvia. IPS-tekniikka varmistaa kuvan tarkkuuden ja tasalaatuisuuden erittäin laajalla katseluvälillä. Nauti samanlaisesta laajasta katselukulmasta kuin ensiluokkaisilla tableteilla ja mobiililaitteilla.

AMD® FreeSync™ -tekniikka

Näe ja tunne, kuinka sujuva vaste vaikuttaa pelin tuottamaan elämykseen. Kun virkistystaajuus synkronoidaan grafiikkasuorittimeen, AMD® FreeSync™ siirtää näytön pätkimisen, tuloviiveen ja kuvan leikkautumisen historiaan.

Jaa panoraamanäkymä

Eloisat yksityiskohdat lähes mistä tahansa kulmasta – kuvan värit ja kirkkaus ovat tasaiset koko näytöllä erittäin laajan 178 asteen vaakakulman ja pystykulman ansiosta.

Näytössä heijastuksenesto

Nauti auringosta ja suosikkisisällöstäsi heijastamattoman paneelin avulla. Heijastamattomuus ja kiiltämättömyys tarkoittaa vähemmän heijastuksia ulkotiloissa.

Pienikokoinen, tyylikäs muotoilu

Saat kaiken tarvitsemasi yhdessä tyylikäessä paketissa. Yhden yhteysjohdon ansiosta kaapelien sotkeutuminen on historiaa. Ohut muotoilu säästää tilaa ja tarjoaa parannetun tietokoneen käyttökokemuksen.

Nykyaikainen muotoilu

Nykyaikaisen näytön tyylikäs muotoilu sopii täydellisesti muihin laitteisiisi ja istuu saumattomasti kodinsisustukseen.

Säädä näkymää

Voit säätää näytön mieltymystesi mukaan 5 astetta eteenpäin tai 25 astetta taaksepäin.

Saumaton grafiikka

Videot ja pelit heräävät henkiin niin, että niissä on aiempaa vähemmän häiriöitä, mutta katselukokemus on entistä todentuntuisempi tasaisen 5 millisekunnin harmaasta harmaaseen -vasteajan ansiosta.

Low Blue Light

Low Blue Light -tilassa näytön värit muuttuvat hitaasti lämpimämmiksi, jolloin valkoiset näyttävät luonnollisemmilta ja silmät rasittuvat vähemmän.

Äärimmäisen yksityiskohtainen kuva

Dynaamisella kontrastisuhteella 10 000 000:1 tuotetuissa erittäin terävissä kuvissa musta näyttää entistä syvemmältä, valkoinen kirkkaammalta ja värit terävämmiltä.

³ FreeSync™ on käytettävissä vain, kun se on liitetty Display Port -porttiin. FreeSync on AMD®:n kehittämä tekniikka, jota käytetään Full HD - tai QHD-näyttöissä ja joka on suunniteltu vähentämään pätkimistä ja/tai katkoja peleissä ja videoissa lukitsemalla näytön virkistystaajuus näytönohjaimen kuvataajuuteen. Näyttö, AMD® Radeon™ -näytönohjain ja/tai AMD® A-Series APU -prosessori, joka on yhteensopiva DisplayPort™ Adaptive-Sync -tekniikan kanssa, vaaditaan. AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (tai sitä uudempi versio) vaaditaan. Mukautuva virkistystaajuus vaihtelee näytön mukaan.

⁴ Kaikki tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

HP 22f -näyttö



Näytön koko	54,61 cm (21,5 tuumaa)
Kuvasuhde	16:9
Näyttötyyppi	IPS, LED-taustavalo
Kuvapisteväli	0,247 mm
Vastausaika	5 ms harmaasta harmaaseen (ytiajo) ¹
Kirkkaus	300 cd/m ² ¹
Kontrastisuuhde	1000:1 staattinen; 10000000:1 dynaaminen ¹
Katselukulma	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
Tuotteen väri	Hopea
Tarkkuus	FHD (1 920 x 1,080 / 60 Hz)
Tuetut kuvatarkkuudet	1 024 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 280 x 800; 1 366 x 768; 1 440 x 900; 1 600 x 900; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Näytä tarkistustaajuus (vaakasuuntaisesti)	Enintään 86 kHz
Näytä tarkistustaajuus (pystysuuntaisesti)	Enintään 75 Hz
Näytön ominaisuudet	häikäisyneosto; antistaattinen; IPS-tekniikka; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug and Play; käyttäjän ohjelmoitavissa
Näytön liitäntätila	1 HDMI 2.0 (with HDCP support); 1 VGA
Fyysiset turvaominaisuudet	Turvalukkovalmius ³
Näytön kääntökulma	Kallistus: -5-25 °
Hallintaohjelmisto	HP Display Assistant
Ympäristötiedot	Arseniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen ²
Energiatehokkuus	Energiatehokkuusluokka: A; Virrankulutus virta kytkettynä: 18 W; Energiankulutus vuodessa: 27 kWh; Valmiustila: 0,23 W; Virrankulutus (virta kytkettynä): 0,16 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,16 W
Näytön säätömahdollisuudet	kirkkaus; värinhallinta; kontrasti; sulje; kuvanhallinta; tietoja; tulolähde; kieli; hallinta; valikko; OK; virta
Mitat	48,98 x 3,97 x 29,67 cm ilman jalustaa.
Paino	2,33 kg
Käyttölämpötila	5-35 °C
Käyttölämpötila	5-35 °C
Käyttökosteusalue	20-80 % RH
Sertifioinnit ja yhteensopivuudet	BSMI; CB; CCC; CE; CEL-luokka 2; CSA; CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP erä 6; FCC; GEMS; HRN N No.201; ICES; IEC 60950-1; IS 1121; ISO 9241-307; KC; KCC; MEPS; Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 10, Windows 8 ja Windows 7); PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; SmartWay-kuljetuskumppanuus (P-Amerikka); TUV Bauart; VCCI; ISC; vähäinen sininen valo
Virtalähde	Syöttöjännite 100-240 V AC
Takuu	Yhden vuoden rajoitettu takuu
Pakkauksen sisältö	virtajohto; ohje; HDMI-kaapeli; takuukortti; asennusohje; virtalähde
Tilaustiedot	2XN58AA#ABB: 192018365148; 2XN58AA#A2N: 192018365223; 2XN58AA#ABT: 192018365186; 2XN58AA#ABU: 192018365155; 2XN58AA#ABV: 192018365209; 2XN58AA#ABY: 192018365179; 2XN58AA#ACQ: 192018365193; 2XN58AA#UUG: 192018365216; 2XN58AA#UUZ: 192018365162

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Ulkoiset virtalähteet, virtajohtot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

³ Lukko hankittava erikseen.