

HP 22f kijelző



Hihetetlenül vékony. Ellenállhatatlanul kedvező ár.

Ezzel a hajszálvékony kerettel és látványos alumínium kialakítással rendelkező és magával ragadó, rendkívül széles betekintési szögeket biztosító ultravékony kijelzővel azt az éles, tiszta képminőséget élvezheti, amelyre mindig is vágyott. A tartalmak böngészésétől a szórakoztató műsorok internetes megtekintéséig merőben új módon szemlélheti a világot.



Vonzó, ultravékony kialakítás

A matt bevonattal ellátott és kifogástalanra polírozott könnyű, rendkívül erős fémből készült ultravékony kijelző extra költségek nélkül teszi az otthon részévé az innovációt.

Széltől szelig lenyűgöző

Az élénk színekben ragyogó IPS-panelnek köszönhetően ez a hajszálvékony kerettel rendelkező kijelző rendkívül széles betekintési szögeket és tiszta, éles képminőséget biztosít. Kiterjedt vizuális élmény, tökéletes kétkijelzős konfigurációkhoz.

Szórakoztató funkciók széles választéka

Tapasztalja meg, hogy milyen éles, egyértelmű különbséget jelent az FHD¹ felbontás minden tartalom esetén. Az AMD FreeSync™² technológiának köszönhetően pedig a számítógépes játékelmény elmosódásuktól és akadásuktól mentesen élvezhető.

¹A Full HD képminőséghez Full HD felbontású tartalom szükséges.

²A FreeSync az FHD kijelzőkön elérhető AMD-technológia, amely a grafikus kártya képalkotó sebességéhez igazítja a kijelző frissítési gyakoriságát, így megakadályozza a játékok vagy videók akadozását és/vagy szakadozását. A DisplayPort™ Adaptive-Sync technológiával kompatibilis monitor, AMD Radeon™ grafikus kártya és/vagy AMD A-Series APU szükséges. AMD Catalyst™ 15.2 Beta (vagy újabb) szükséges. Az adaptív frissítési gyakoriság kijelzőnként eltér.

HP 22f kijelző

Szolgáltatások

Full HD kijelző/1080p felbontású kijelző

Lélegzetelállító látványt és éles képeket élvezhet a kiváló minőséget biztosító, lenyűgöző FHD kijelzőn.

Kijelző hajszálvékony kerettel

Mivel a képernyőnek jóformán nincs külön kerete, a rendkívül széles betekintési szög megszakításmentes többmonitoros használatot tesz lehetővé.

Váltson a legkiválóbb termékre

A HP IPS monitor tiszta, élénk képet biztosít bármilyen betekintési szögből. Az IPS technológia biztosítja a képek pontosságát és állandó minőségét minden betekintési szögből. A prémium minőségű táblagépek és mobil eszközök betekintési élményét élvezheti.

AMD® FreeSync™ technológia

A különbség jól látható és érezhető a folytonos, rövid válaszidejű játékelmény során. A frissítési gyakoriságot a GPU-val szinkronizáló AMD® FreeSync™ technológiának köszönhetően a képernyő akadozása, a bemeneti késleltetés és az akadozás a múlté.

Közösen élvezhető panorámanézet

Az életteli részeket szinte bármely megtekintési pozícióból egységes színmegjelenítéssel és képtisztasággal jelennek meg, a rendkívül széles, 178°-os vízszintes és függőleges betekintési szög bármely pontjáról.

Csillogásmentes panel

A csillogásmentes panelnek köszönhetően egyszerre élvezheti a napsütést és a kedvenc tartalmát. Nem tükröződő és matt felületű, így még kültéri használat esetén is kevésbé csillog.

Kompakt, karcsú kialakítás

Minden, amire szüksége van, egyetlen elegáns csomagban. Egyetlen fali csatlakozója van, így nincs kábeltenger. A vékony kivitel nagyobb teret enged a kiváló felhasználói élménynek.

Modern kialakítás

A karcsú kialakítású korszerű kijelző tökéletesen illik a legújabb eszközökhöz, és zökkenőmentesen válik a modern otthon részévé.

Állítható megjelenítés

Az 5°-kal előre- és 25°-kal hátradönthető képernyőt személyes igényeihez igazíthatja.

Kifogástalan megjelenítés

Az egyenletes 5 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszüldő az akadozások és az elmosódások csökkentésével valószínű videó- és játékelményt biztosít.

Alacsony kékfénykibocsátás

Az alacsony kékfény-kibocsátású üzemmód finoman egy melegebb spektrum felé tolja el a kijelző színeit, miközben természetesebb teszi a fehéreket, és kevésbé erőlteti meg a szemet.

Hihetetlenül részletgazdag képalkotás

A lenyűgöző képtisztaságot a 10 000 000:1-es kontrasztarány biztosítja, amely mélyebb feketéket, ragyogóbb fehéreket és élesebb színeket eredményez.

³ A FreeSync™ csak DisplayPort-csatlakozóhoz csatlakoztatva érhető el. A FreeSync az FHD vagy QHD kijelzőkön elérhető AMD® technológia, amely a grafikus kártya képkockasebességéhez igazítja a kijelző frissítési gyakoriságát, így megakadályozza a játékok vagy videók akadozását és/vagy szakadozását. A DisplayPort™ Adaptive-Sync technológiával kompatibilis monitor, AMD® Radeon™ grafikus kártya és/vagy A sorozatú AMD® APU szükséges. AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (vagy újabb) szükséges. Az adaptív frissítési gyakoriság kijelzőnként eltér.

⁴Minden működési adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adat; a tényleges teljesítmény ennél magasabb vagy alacsonyabb is lehet.

HP 22f kijelző



Képernyőméret	54,61 cm (21,5 hüvelyk)
Oldalarány	16:9
Képernyő típusa	IPS LED-es háttérvilágítással
Képponttávolság	0,247 mm
Válaszidő	5 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő (túlhajtással) ¹
Fényerő	300 cd/m ² ¹
Kontrasztarány	1000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus ¹
Megtekintési szög	178° vízszintes; 178° függőleges
Termékszín	Ezüst
Felbontás	FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)
Támogatott felbontások	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Képernyő sorsfrekvencia (vízszintes)	Legfeljebb 86 kHz
Képernyő képfrissítési frekvencia (függőleges)	Legfeljebb 75 Hz
Megjelenítési jellemzők	Csillómentes; Antisztatikus; Képsíkváltás; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható
Megjelenítőeszköz bemeneti típusa	1 HDMI 2.0 (with HDCP support); 1 VGA
Fizikai biztonsági funkciók	Biztonsági zár fogadására alkalmas ³
Képernyő mozgatási szöge	Döntés: -5 és +25° között
Kezelőszoftver	HP Display Assistant
Környezeti specifikációk	Arzénmentes kijelzőüveg; Híganymmentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalom ²
Energiahatékonyság	Energiahatékonysági osztály: A; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 18 W; Éves energiafogyasztás: 27 kWh; Készenlét: 0,23 W; Energiafogyasztás (bekapcsolt állapotban): 0,16 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,16 W
Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási lehetőségei	Fényerő; Színvezérlés; Kontraszt; Kilépés; Képvézelet; Információk; Bemeneti forrás; Nyelv; Felügyelet; Menü; OK; Be-/kikapcsolás
A termék mérete	48,98 x 3,97 x 29,67 cm Állvány nélkül.
Súly	2,33 kg
Működési hőmérséklet-tartomány	5–35°C
Működési hőmérséklet-tartomány	41–95°F
Működési levegőnedvesség-tartomány	20–80% relatív páratartalom
Tanúsítványok és megfelelési információ	BSMI; CB; CCC; CE; CEL 2. osztály; CSA; CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N NO.201; ICES; IEC 60950-1; IS 1121; ISO 9241-307; KC; KCC; MEPS; Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 10, Windows 8 és Windows 7); PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; SmartWay Transport Partnership (Észak-Amerika); TUV Bauart; VCCI; ISC; Alacsony kéfénykibocsátás
Áramellátás	Bemeneti feszültség: 100–240 VAC
Jótállás	1 év korlátozott garancia
A doboz tartalma	Hálózati tápkábel; Dokumentáció; HDMI-kábel; Jótállási jegy; Üzembehelyezési útmutató; Tápegység
Rendelési tudnivalók	2XN58AA#ABB: 192018365148; 2XN58AA#A2N: 192018365223; 2XN58AA#ABT: 192018365186; 2XN58AA#ABU: 192018365155; 2XN58AA#ABV: 192018365209; 2XN58AA#ABY: 192018365179; 2XN58AA#ACQ: 192018365193; 2XN58AA#AUU: 192018365216; 2XN58AA#UUZ: 192018365162

¹A teljesítményrel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

²A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériás eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

³A zár külön vásárolható meg.