



# HP 22f צג

## דק מאין כמוהו. מחיר שלא ניתן לעמוד בפניו.

קבל את איכות התמונה החדה שאתה משתוקק לקבל עם צג Micro Edge דק במיוחד זה הכולל עיצוב אלומיניום השובה את העין וזוויות צפייה רחבות במיוחד וסוחפות. החל מעיון בתוכן וכלה בהזרמת בידור - הוא מאפשר לך לראות את העולם שלך בדרך חדשה לגמרי.



### עיצוב מושך ודק במיוחד

צג דק במיוחד זה, העשוי ממתכת קלת משקל וחזקה במיוחד עם גימור מט ושרף מלוטש, מכניס לבית מראה ותחושה מודרניים במחיר ידידותי.

### מרהיב מקצה לקצה

עם לוח ה-IPS מלא החיים שלו, צג Micro Edge זה מספק זוויות צפייה רחבות במיוחד ואיכות תמונה חדה וברורה. זוהי חוויית צפייה הניתנת להרחבה ומושלמת להתקנות של שתי תצוגות.

### שפע מאפייני בידור

התנסה בהבדל החד והברור שמספקת רזולוציית FHD<sup>1</sup> לכל התוכן שלך. והודות ל-AMD FreeSync<sup>2</sup>, המשחקים במחשב נטולי כל טשטוש והשהייה.

<sup>1</sup> להצגת תמונות FHD נדרש תוכן בחדות גבוהה מלאה (FHD).  
<sup>2</sup> FreeSync היא טכנולוגיה של AMD המופעלת בצגי FHD. הטכנולוגיה מיועדת למכשירי מדידת רעידות ו/או קרעים בתמונה במשחקים ובווידיאו, על-ידי נעילת קצב הרענון של הצג והתאמתו לקצב התמונות של הכרטיס הגרפי. נדרשים צג, כרטיס גרפי AMD Radeon™ ו/או APU מסדרה A של AMD עם תמיכה ב-AMD Adaptive-Sync™. נדרשת תוכנת AMD Catalyst™ 15.2. קצבי הרענון הדינמיים משתנים בהתאם לצג.

# צג HP 22f

## כולל

### צג באיכות HD מלא / ברזולוציה של 1.080 פיקסלים

היה מוכן למראות מרהיבים ולתמונות חדות שמתקבלים באמצעות האיכות הבלתי נשכחת של צג מדהים זה באיכות FHD.

### צג Micro-edge

כמעט ללא מסגרת מסביב לצג, ניתן ליהנות מחוויית צפייה בזווית רחבה במיוחד ומהתקנות חלקות של צגים מרובים.

### התקדם לטוב ביותר

לא משנה היכן אתה עומד, צג IPS של HP מספק תמונות ברורות ומלאות חיים. טכנולוגיית IPS מבטיחה דיוק תמונה ועקביות במגוון זוויות התצוגה הרחבות במיוחד. באפשרותך ליהנות מאותה חוויית תצוגה רחבה כשל מחשבי לוח והתקנים ניידים מתקדמים.

### טכנולוגיית AMD® FreeSync™

ראה והרגש את ההבדל של משחק טבעי ומייד. על-ידי סינכרון קצב הרענון עם ה-GPU שלך, AMD® FreeSync™ הופך את הפרעות בתצוגה, שהייתה הקלט והקרעים שמופיעים במסך, להיסטוריה עתיקה.

### שתף את התצוגה הפנומית

הבחן בפרטים מלאי חיים כמעט מכל מיקום, עם צבעים אחידים ובהירות תמונה הנשמרת בזוויות צפייה אופקיות ואנכיות רחבות במיוחד של 178°.

### מסך עם ציפוי נגד בוהק

באפשרותך ליהנות מהשמש ומהתוכן המועדף עליך בעזרת מסך זה, הכולל ציפוי נגד בוהק. המשמעות של 'אינו מחזיר אור' ו'ברק מועט' היא שכאשר תהיה בחוץ תיהנה משיעור נמוך יותר של בוהק.

### עיצוב קומפקטי ומלוטש

קבל את כל הדיוש לך באריזה אלגנטית אחת. חיבור אחד בלבד לקיר מונע סרבול של כבלים. עיצוב דק מעניק לך מקום נוסף לחוויית מיחשוב משופרת.

### עיצוב מודרני

עם עיצוב מלוטש, צג מעודכן זה משלים בצורה מושלמת את ההתקן החדש ביותר שלך ומשתלב באופן חלק בבית המודרני.

### התאם את זווית הצפייה הנוחה לך

התאם את המסך לפי העדפתך האישית בעזרת הטיה לפנים של 5° או הטיה לאחור של 25°.

### תצוגה חזותית חלקה

קטעי וידאו ומשחקים מתעוררים לחיים עם פחות הפרעות או טשטוש לקבלת משחק מציאותי יותר עם זמן תגובה חלק של 5 אלפיות השנייה - אפור לאפור.

### תאורה כחולה חלשה

שימוש במצב התאורה הכחולה החלשה משנה בעדינות את צבעי התצוגה למגוון צבעים חמים יותר, הופך גווני לבן לטבעיים יותר ומפחית את העומס על העיניים.

### פירוט יוצא דופן

יחס ניגודיות דינמי של 10,000,000:1 מספק בהירות מדהימה לקבלת גוני שחור עמוקים יותר, גוני לבן בוהקים יותר וצבעים חדים יותר.

# צג HP 22f



גודל תצוגה	54.61 ס"מ (21.5")
יחס רחב-גובה	16:9
סוג תצוגה	IPS עם תאורת LED אחורית
Pixel pitch	0.247 מ"מ
זמן תגובה	5 אלפיות השנייה - אפור לאפור (עם טכנולוגיית <sup>1</sup> Overdrive)
בהירות	300 cd/m <sup>2</sup>
יחס ניגודיות	1,000:1 טטטי; 10,000,000:1 דינמי <sup>1</sup>
זווית צפייה	178° אופקי; 178° אנכי
צבע מוצר	כסף
חלוציה	FHD (1,920 x 1,080 ב-60 הרץ)
חלוציות נתמכות	600 x 800 ; 400 x 720 ; 480 x 640 ; 1,080 x 1,920 ; 1,050 x 1,680 ; 900 x 1,600 ; 900 x 1,440 ; 768 x 1,366 ; 800 x 1,280 ; 720 x 1,280 ; 1,024 x 1,280 ; 768 x 1,024
הצג את תדירות הסיקרוק (אופקי)	עד 86 kHz
הצג את תדירות הסיקרוק (אנכי)	עד 75 הרץ
מאפייני תצוגה	ציפוי בגד בוהק; אנטו-סטטי; טכנולוגיית In Plane Switching; בחירת שפה; נוריות LED אחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש
סוג קלט תצוגה	HDMI 2.0 (with HDCP support); 1 VGA 1
מאפייני אנטחה פיזיים	מוכן לשימוש עם מנעול אנטחה <sup>3</sup>
זווית התנועה של התצוגה	הטיה: עד -5° עד +25°
תוכנת ניהול	HP Display Assistant
מפרטים סביבתיים	צג זנוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית; דל בהלוגן <sup>2</sup>
חיסכון באנרגיה	מתח חיסכון באנרגיה: A; צריכת חשמל במצב פועל: 18 וואט; צריכת האנרגיה השנתית: 27 קוט"ש; מצב המתנה: 0.23 וואט; צריכת חשמל (מצב פועל): 0.16 וואט; צריכת חשמל (במצב כבוי): 0.16 וואט
אפשרויות בקרת משתמש במסך	בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; יציאה; בקרת תמונה; מידע; מקור הוניה; שפה; ניהול; תפריט; אישור; הפעלה
מידות המוצר	48.98 x 3.97 x 29.67 ס"מ ללא מעמד.
משקל	2.33 ק"ג
טווח טמפרטורות הפעלה	5 עד 35° צלזיוס
טווח טמפרטורות הפעלה	41 עד 95° פרנהייט
טווח לחות בעת הפעלה	20% עד 80% לחות יחסית
אישורים ותאימות	KC; KCC; MEPS; ISO 9241-307; IS 1121; FCC; GEMS; HRN N NO.201; ICES; IEC 60950-1; CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6; CSA; BSMI; CB; CCC; CE; CEL Grade 2 אישור Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8, Windows 7); PSB; RCM-1 Windows 8, Windows 10; SABS IEC 60950-1; SASO; SmartWay Transport Partnership; SASO (צפון אמריקה); VCCI; TUV Bauart; VCCI; תאורה כחולה חלשה; ISC
ספק	מתח כניסה 100 עד 240 וולט AC
אחריות	אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון (עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור)
תכולת האריזה	כבל מתח AC; תיעוד; כבל HDMI; כרטיס אחריות; פוסטר התקנה; מתאם מתח
מידע להזמנה	ZXN58AA#ABB: 192018365148; ZXN58AA#A2N: 192018365223; ZXN58AA#ABT: 192018365186; ZXN58AA#ABU: 192018365155; ZXN58AA#ABV: 192018365209; ZXN58AA#ABY: 192018365179; ZXN58AA#ACQ: 192018365193; ZXN58AA#UUG: 192018365216; ZXN58AA#UUZ: 192018365162

[1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP. הביצועים בפועל עשויים להשתנות לנוהים או לגמדים יחידים.  
<sup>2</sup> ספקי מתח חיצוניים, ככלי חשמל, ככלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאתור הכניסה לא יהיו דלים בהלוגן.  
<sup>3</sup> נמשל במכר בגודל.

