

HP 22fw



Neuveriteľne tenký. Neodolateľne dostupný.

Získajte s týmto ultratenkým displejom s mikrorámom a atraktívnym hliníkovým dizajnom pôsobivé ultraširoké pozorovacie uhly a ostrú kvalitu obrazu, po akej túžite. Umožňuje vidieť svet úplne novým spôsobom – od prehliadania obsahu až po streamovanie zábavy.



Príťažlivý, ultratenký dizajn

- Tento ultratenký displej vyrobený z ľahkého kovu s vysokou pevnosťou a s matným povrchom prináša do domácnosti moderný vzhľad bez prémiovej cenovky.

Úžasný od jedného okraja k druhému

- Tento displej s mikrorámom a panelom IPS poskytuje ultraširoké pozorovacie uhly, ako aj ostrú a jasnú kvalitu obrazu. Rozšírený zážitok zo sledovania, ideálny pre zostavy s dvoma obrazovkami.

Plný funkcií pre oblasť zábavy

- Zažite ostrý a jasný rozdiel, ktorý s rozlíšením FHD¹ uvidíte v každom obsahu. Vďaka technológii AMD FreeSync™² je počítačové hranie bez rozmazania a oneskorenia.

¹ Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD (FHD) je potrebný obsah s rozlíšením Full HD.

² FreeSync je technológia spoločnosti AMD aktivovaná na displejoch s rozlíšením FHD, ktorá nastavuje frekvenciu obnovovania displeja podľa rýchlosti snímkov grafickej karty, aby sa eliminovalo trhanie obrazu v hrách a videách. Vyžaduje sa monitor, grafická karta AMD Radeon™ alebo procesor AMD APU radu A kompatibilný s adaptívnou synchronizáciou rozhrania DisplayPort™. Vyžaduje sa aplikácia AMD Catalyst™ 15.2 Beta (alebo novšia verzia). Frekvencie adaptívneho obnovovania sa líšia podľa displeja.

³ Technológia FreeSync™ je k dispozícii len pri pripojení k rozhraniu DisplayPort. FreeSync je technológia spoločnosti AMD aktivovaná na displejoch s rozlíšením FHD alebo QHD, ktorá nastavuje frekvenciu obnovovania displeja podľa rýchlosti snímkov grafickej karty, aby sa eliminovalo zasekávanie alebo trhanie obrazu v hrách a videách. Vyžaduje sa monitor, grafická karta AMD Radeon™ alebo procesor AMD APU radu A kompatibilný s adaptívnou synchronizáciou rozhrania DisplayPort™. Vyžaduje sa aplikácia AMD Catalyst™ 15.2 Beta (alebo novšia verzia). Frekvencie adaptívneho obnovovania závisia od displeja.

⁴ Všetky výkonové špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré dodali výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

Funkcie

Displej s rozlíšením Full HD 1 080p

Pripravte sa na dokonalý a ostrý obraz s nezabudnuteľnou kvalitou tohto úchvatného displeja s rozlíšením FHD.¹

Displej s minimálnou šírkou rámu

Keďže displej neobklopuje prakticky žiadny rám, je možná bezproblémová konfigurácia viacerých monitorov poskytujúca mimoriadne širokohlé zobrazenie.

Antireflexný panel

S týmto antireflexným panelom si môžete vychutnávať slnko aj svoj obľúbený obsah. Je bezodrazový a má malý lesk, čo znamená, že pri práci vonku dokonale uvidíte svoj obsah.

Obmedzenie modrého svetla

Pomocou režimu obmedzenia modrého svetla sa farby displeja mierne posunú k teplejšiemu spektru, odtiene bielej budú prirodzenejšie a vaše oči sa budú menej namáhať.

Zdieľajte panoramatické zobrazenie

Živé detaily prakticky odkiaľkoľvek so stálymi farbami a čistotou obrazu, ktorá je stála v celom ultraširokom pozorovacom uhle 178 ° horizontálne aj vertikálne.

Postúpte na najvyššiu priečku.

Bez ohľadu na to, odkiaľ sa pozeráte, monitor HP IPS poskytuje jasné a živé obrazy. Technológia IPS zabezpečí presnosť obrazu a jednotnosť v celom ultra-širokom spektre zobrazenia. Vychutnajte si rovnaké širokohlé sledovanie ako s luxusnými tabletmi a mobilnými zariadeniami.

Kompaktný, elegantný dizajn

Získajte všetko, čo potrebujete, v jednom elegantnom balení. Len jeden kábel vedúci k stene eliminuje spleť káblov. Tenký dizajn vám poskytuje viac priestoru pre vylepšenú prácu s počítačom.

Moderný dizajn

Elegantný dizajn tohto moderného displeja ideálne dopĺňa vaše najnovšie zariadenia a bezproblémovo sa integruje do modernej domácnosti.

Upravte si výhľad

Nastavte sklon obrazovky podľa osobných preferencií o 5° dopredu alebo o 25° dozadu.

Bezproblémový obraz

Videá a hry ožívajú vďaka bleskovému času odozvy 5 milisekúnd (od sivej po sivú), ktorý zabezpečuje realistickejšie hranie s menšou mierou trhania a rozmazania.

Technológia AMD® FreeSync™

Sledujte a pociťte rozdiel plynulého hrania hier s rýchlymi reakciami. Technológia AMD® FreeSync™ synchronizuje frekvenciu obnovovania s grafickým procesorom, vďaka čomu sa oneskorenie vstupu, zamázanie a sekacie obrazu stáva dávnu minulosťou.³

Extrémne detaily

Úžasná čistota obrazu má vďaka kontrastnému pomeru 10 000 000:1 hlbšiu čiernu, svetlejšiu bielu a ostrejšie farby.⁴

¹ Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD (FHD) je potrebný obsah s rozlíšením Full HD.

² FreeSync je technológia spoločnosti AMD aktivovaná na displejoch s rozlíšením FHD, ktorá nastavuje frekvenciu obnovovania displeja podľa rýchlosti snímkov grafickej karty, aby sa eliminovalo trhanie obrazu v hrách a videách. Vyžaduje sa monitor, grafická karta AMD Radeon™ alebo procesor AMD APU radu A kompatibilný s adaptívnou synchronizáciou rozhrania DisplayPort™. Vyžaduje sa aplikácia AMD Catalyst™ 15.2 Beta (alebo novšia verzia). Frekvencie adaptívneho obnovovania sa líšia podľa displeja.

³ Technológia FreeSync™ je k dispozícii len pri pripojení k rozhraniu DisplayPort. FreeSync je technológia spoločnosti AMD® aktivovaná na displejoch s rozlíšením FHD alebo QHD, ktorá nastavuje frekvenciu obnovovania displeja podľa rýchlosti snímkov grafickej karty, aby sa eliminovalo zasekávanie alebo trhanie obrazu v hrách a videách. Vyžaduje sa monitor, grafická karta AMD® Radeon™ alebo procesor AMD® APU radu A kompatibilný s adaptívnou synchronizáciou rozhrania DisplayPort™. Vyžaduje sa aplikácia AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (alebo novšia verzia). Frekvencie adaptívneho obnovovania závisia od displeja.

⁴ Všetky výkonové špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré dodali výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

Záznamový list

HP 22fw



| | |
|--|--|
| Veľkosť obrazovky | 54,61 cm (21,5") |
| Aspect ratio (Pomer strán) | 16:9 |
| Typ obrazovky | IPS s posvietením LED |
| Veľkosť pixelu | 0,247 mm |
| Doba odozvy | 5 ms šedá-šedá (s technológiou overdrive) |
| Jas | 300 cd/m ² |
| Pomer kontrastu | 1000:1 staticky; 1000000:1 dynamický |
| Uhol pohľadu | 178° horizontálne; 178° vertikálne |
| Rozlíšenie | FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz) |
| Zobrazíť frekvenciu skenovania (horizontálnu) | Do 86 kHz |
| Zobrazíť frekvenciu skenovania (vertikálnu) | Až do 75 Hz |
| Charakteristika displeja | Antireflexný povrch; Antistatický; Prepínanie v rovine; Výber jazyka; Podsvietenie LED; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné používateľom; AMD FreeSync™ |
| Typ vstupu pre displej | 1 VGA; 1 HDMI 2.0 |
| Možnosti fyzického zabezpečenia | Pripravený na bezp. zámok |
| Uhol otočenia obrazovky | Sklon: -5 až +25° |
| Environmentálne parametre | Skló monitora bez obsahu arzénu; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; Nízky obsah halogenidov |
| Energetická efektívnosť | Trieda energetickej účinnosti: A Spotreba energie v zapnutom režime: 18 W; Ročná spotreba energie: 27 kWh; Pohotovostný režim: 0,23 W; Spotreba energie (vypnutý režim): 0,16 W |
| Možnosti ovládania displeja | Jas; Ovládanie farieb; Kontrast; Koniec; Ovládanie obrazu; Informácie; Vstupný zdroj; Jazyk; Spravovanie; Ponuka; OK; Napájanie |
| Rozmery (š x h x v) | 48,98 x 3,97 x 29,67 cm |
| Poznámky k rozmerom (metrické) | Bez stojana. |
| Hmotnosť | 2,33 kg |
| Povolená teplota prevádzkového prostredia | 5 až 35 °C |
| Povolená vlhkosť prevádzkového prostredia | od 20 do 80% relatívnej vlhkosti |
| Product Dimensions (with stand metric) | 48,96 x 18 x 38 cm |
| Certifikáty a povolenia | BSMI; CB; CCC; CE; CEL trieda 2; CSA; CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N NO.201; ICES; IEC 60950-1; IS 1121; ISO 9241-307; KC; KCC; MEPS; Certifikácia Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8 a Windows 7); PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; SmartWay Transport Partnership (Severná Amerika); TUV Baurt; VCCI; IS; Obmedzenie modrého svetla |
| Záruka | Obmedzená záruka 1 rok |
| Obsah balenia | Sietový napájací kábel; Dokumentácia; Kábel HDMI; Záručná karta; Inštalčný leták; Napájací adaptér |
| Informácie o objednávaní | 3KS60AA#ABB: 192018805767; 3KS60AA#A2N: 192018805842; 3KS60AA#ABT: 192018805804; 3KS60AA#ABU: 192018805774; 3KS60AA#ABV: 192018805828; 3KS60AA#ABY: 192018805798; 3KS60AA#ACQ: 192018805811; 3KS60AA#UUG: 192018805835; 3KS60AA#UUZ: 192018805781 |

