

Displej HP 22y



Nové technologie pro zábavní průmysl

Pořídte si vysněný ostrý, čistý obraz díky tomuto plochému panelovému displeji za neuvěřitelně nízkou cenu. Stylové funkce a uživatelsky přívětivý design pozdvihnou váš oblíbený obsah o stupínek výše, ať už procházíte webem nebo streamujete nejnovější zábavní obsah.



Ostrý a jasný obraz

- Užijte si realistické barvy a ostré detaily v každém dokumentu, videu i e-mailu na 54,6cm (21,5") displeji s rozlišením FHD¹. Tento displej vás nezklame, ať už se jedná o každodenní úlohy nebo zábavu.

Univerzální možnosti připojení

- Dosáhněte požadované kvality obrazu bez nutnosti využití otravných hardwarových klíčů. Připojte pohodlně zařízení s porty VGA a DVI a užijte si ostrý, jasný obraz s rozlišením FHD.

Menší spotřeba. Větší úspory.

- Podsvícení bez obsahu rtuti, sklo bez obsahu arsenu a energeticky účinný design snižuje měsíční spotřebu energie a pomáhá tak vaší peněženke i životnímu prostředí.

¹ K zobrazení obrazu FHD je třeba obsah ve vysokém rozlišení.

² K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (HD).

³ Montážní rameno nebo nástěnný držák VESA se prodávají samostatně.

⁴ Modely s certifikací EPEAT Silver jsou k dispozici v oblastech, kde společnost HP registruje spotřebitelské počítače [stolní počítače/notebooky/tablety/monitory/počítače All-in-One®]. K dispozici pouze v USA.

Funkce

Displej Full HD/rozlišení 1080p

Budte připraveni na oslnivou podívanou a ostrý obraz na tomto úžasném displeji s rozlišením FHD.¹

DVI

Připojte se snadno díky praktickému portu DVI zajišťujícímu strhující grafiku HD přes vysoce kvalitní a spolehlivé digitální připojení.²

Panel TN

Vychutnejte si nejnovější akční trháky nebo vysokooktanové videohry s krátkou časovou prodlevou pixelů a bryskní dobou odezvy tohoto panelu TN.

Ze stolu na stěnu

Displej je vybaven montážním držákem standardu VESA pro montáž na stěnu nebo otočné rameno.³

Plynulé zobrazení

S rychlou dobou odezvy 5 ms (šedá-šedá) budou vaše videa a hry vypadat skutečněji, bez známek zasekávání nebo rozmazání obrazu.

Nižší odrazivost

Odrazivost typickou pro lesklé povrchy obrazovek se podařilo výrazně snížit díky vylepšenému zobrazení bez rozmazání, aniž by došlo ke ztrátě čistoty a kontrastu obrazu.

Vyberte si barvu

Personalizujte svůj počítač výběrem barvy, která odpovídá vašemu stylu.⁴

Dobře přístupné porty

Dobře přístupné porty umožňují rychlé a snadné připojení zařízení k vašemu monitoru.

Kompaktní, stylový design

Získejte vše potřebné v jednom elegantním balení. Díky jedinému kabelovému připojení nepotřebujete nevhlednou zmeť kabelů. Tenká konstrukce přináší více místa pro lepší využití vašeho pracovního prostředí.

Energetická účinnost naším způsobem

Udělejte něco pro životní prostředí – a pro svou peněženku – pořiďte si 54,61 cm (21,5") monitor HP 22er. Splňuje přísné standardy energetické účinnosti a pomáhá snižovat dopad na životní prostředí.⁵

¹ K zobrazení obrazu FHD je třeba obsah ve vysokém rozlišení.

² K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (HD).

³ Montážní rameno nebo nástěnný držák VESA se prodávají samostatně.

⁵ Modely s certifikací EPEAT Silver jsou k dispozici v oblastech, kde společnost HP registruje spotřebitelské počítače [stolní počítače/notebooky/tablety/monitory/počítače All-in-One*]. K dispozici pouze v USA.

Specifikace

Displej HP 22y



Velikost monitoru	54,6 cm (21,5")
Poměr stran	16:09
Typ monitoru	TN s LED podsvícením
Rozteč pixelů	0,248 mm
Doba odezvy	5 ms (šedá – šedá)
Jas	250 cd/m²
Kontrastní poměr	600 : 1 statický; 10 000 000 : 1 dynamický
Signál videovstupu	1 VGA; 1 DVI-D
Rozlišení	FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)
Zobrazit interval pro frekvenci (horizontálně)	Až 80 kHz
Zobrazit interval pro frekvenci (vertikálně)	Až 60 Hz
Funkce displeje	Antireflexní filtr; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládací na obrazovce; Plug and Play; Uživatelský programovatelný; Antistatická úprava
Zobrazit typ vstupu	1 port DVI-D (s podporou HDCP); 1 port VGA
Funkce mechanické ho zabezpečení	Připraveno pro bezpečnostní zámek (zámková se prodává samostatně)
Nastavitelný úhel monitoru	Náklon: -5 až +15°
Parametry prostředí	Podsvícení LED bez obsahu rtuti; Sklo displeje bez obsahu arzenu
Napájení a požadavky na napájení	Vstupní napětí: 100 – 240 V AC při 50 – 60 Hz; Spotřeba energie: 20 W maximálně, 18 W typická; Pohotovostní režim: 0,5 W
Zobrazit možnosti ovládací uživatelem	Nabídka; Minus (-); Plus (+); Ovládací vstupů; Napájení
Rozměry (š x h x v)	50,4 x 17,04 x 38,3 cm (s podstavcem); 50,4 x 4,9 x 31,05 cm (bez podstavce)
Hmotnost	2,60 kg (s podstavcem); 2,46 kg (bez podstavce)
Certifikace a normy	CB; TUV LBL Cters; CEL; CECP; SEPA; WEEE; Certifikace Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7
Barva produktu	Černá
Záruka	2 roky, vyzvednutí a vrácení, součástí a práce
Obsah krabice	Návod k použití; Kabel; Kabel VGA; Disk CD (obsahuje uživatelskou příručku, záruční informace, ovladače)
Informace o objednávce	2YV09AA#ABB:192018638372; 2YV09AA#A2N:192018638457; 2YV09AA#ABT:192018638419; 2YV09AA#ABU:192018638389; 2YV09AA#ABV:192018638433; 2YV09AA#ABY:192018638402; 2YV09AA#ACQ:192018638426; 2YV09AA#UUG:192018638440; 2YV09AA#UUZ:192018638396

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.