



# צג HP 24f

## דק מאין כמוהו. מחיר שלא ניתן לעמוד בפניו.

קבל את איכות התמונה החדה שאתה משתוקק לקבל עם צג Micro Edge דק במיוחד זה הכולל עיצוב אלומיניום השובה את העין וזוויות צפייה רחבות במיוחד וסוחפות. החל מעיון בתוכן וכלה בהזדמט בידור - הוא מאפשר לך לראות את העולם שלך בדרך חדשה לגמרי.



### שפע של מאפייני בידור

התנסה בהבדל החד והברור שמספקת רזולוציית FHD<sup>1</sup> לכל התוכן שלך. והודות ל-AMD FreeSync<sup>2</sup>, המשחקים במחשב נטולי כל טשטוש והשהייה.

### מרהיב מקצה לקצה

עם לוח ה-IPS מלא החיים שלו, צג Micro Edge זה מספק זוויות צפייה רחבות במיוחד ואיכות תמונה חדה וברורה. זוהי חוויית צפייה הניתנת להרחבה ומושלמת להתקבות של שתי תצוגות.

### עיצוב מושך ודק במיוחד

צג דק במיוחד זה, העשוי ממתכת קלת משקל וחזקה במיוחד עם גימור מט ושרף מלוטש, מכניס לבית מראה ותחושה מודרניים במחיר ידידותי.

<sup>1</sup> להצגת תמונות FHD נדרש תוכן בחדות גבוהה מלאה (FHD).  
<sup>2</sup> FreeSync<sup>™</sup> זמין רק כאשר הוא מחובר ליציאת DisplayPort או FreeSync. HDMI היא טכנולוגיה של AMD המופעלת בצגי FHD או QHD. הטכנולוגיה מיועדת למניעת רעידות ו/או קרעים בתמונה במשחקים ובוידאו, על ידי נטילת קצב הרענון של הצג והתאמתו לקצב התמונות של הכרטיס הגרפי. נדרשים כרטיסי גרפי AMD Radeon ו/או צגים תואמי APU מסדרה A של AMD עם תמיכה ב-DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. מנהל התקן AMD 15.11 Crimson (או חדש יותר) נדרש לתמיכה ב-FreeSync על HDMI. קצבי הרענון הייבני משתנים בהתאם לצג. מידע נוסף זמין בכתובת [www.amd.com/freesync](http://www.amd.com/freesync).

# צג HP 24f

## כולל

### צג באיכות HD מלא / בחולציה של 1.080 פיקסלים

היה מוכן למראות מרהיבים ולתמונות חדות שמתקבלים באמצעות האיכות הבלתי נשכחת של צג מדהים זה באיכות FHD.

### צג Micro-edge

כמעט ללא מסגרת מסביב לצג, ניתן ליהנות מחוויית צפייה בזווית רחבה במיוחד ומהתקנות חלקות של צגים מרובים.

### התקדם לטוב ביותר

לא משנה היכן אתה עומד, צג IPS של HP מספק תמונות ברורות ומלאות חיים. טכנולוגיית IPS מבטיחה דיוק תמונה ועקביות במגוון זוויות התצוגה הרחבות במיוחד. באפשרותך ליהנות מאותה חוויית תצוגה רחבה כשל מחשבי לוח והתקנים ניידים מתקדמים.

### טכנולוגיית AMD® FreeSync™

ראה והרגש את ההבדל של משחק טבעי ומידי. על-ידי סינכרון קצב הרענון עם ה-GPU שלך, AMD® FreeSync™ הופך את הפרעות בתצוגה, שהיית הקלט והקרעים שמופיעים במסך, להיסטוריה עתיקה.

### שתף את התצוגה הפנורמית

הבחן בפרטים מלאי חיים כמעט מכל מיקום, עם צבעים אחידים ובהירות תמונה הנשמרת בזוויות צפייה אופקיות ואנכיות רחבות במיוחד של 178°.

### מסך עם ציפוי נגד בוהק

באפשרותך ליהנות מהשמש ומהתוכן המועדף עליך בעזרת מסך זה, הכולל ציפוי נגד בוהק. המשמעות של 'אינו מחזיר אור' ו'ברק מועט' היא שכאשר תהיה בחוץ תיהנה משיעור נמוך יותר של בוהק.

### עיצוב קומפקטי ומלוטש

קבל את כל הדורש לך באריזה אלגנטית אחת. חיבור אחד בלבד לקיר מונע סרבול של כבלים. עיצוב דק מעניק לך מקום נוסף לחוויית מיחשוב משופרת.

### עיצוב מודרני

עם עיצוב מלוטש, צג מעודכן זה משלים בצורה מושלמת את ההתקן החדש ביותר שלך ומשתלב באופן חלק בבית המודרני.

### התאם את זווית הצפייה הנוחה לך

התאם את המסך לפי העדפתך האישית בעזרת הטיה לפנים של 5° או הטיה לאחור של 25°.

### תצוגה חזותית חלקה

קטעי וידאו ומשחקים מתעוררים לחיים עם פחות הפרעות או טשטוש לקבלת משחק מציאותי יותר עם זמן תגובה חלק של 5 אלפיות השנייה - אפור לאפור.


### תאורה כחולה חלשה

שימוש במצב התאורה הכחולה החלשה משנה בעדינות את צבעי התצוגה למגוון צבעים חמים יותר, הופך גווני לבן לטבעיים יותר ומפחית את העומס על העיניים.

### פירוט יוצא דופן

יחס ניגודיות דינמי של 10,000,000:1 מספק בהירות מדהימה לקבלת גוני שחור עמוקים יותר, גוני לבן בוהקים יותר וצבעים חדים יותר.

# צג HP 24f



גודל תצוגה	60.45 ס"מ (23.8")
יחס רוחב-גובה	16:9
סוג תצוגה	IPS עם תאורת LED אחורית
Pixel pitch	0.274 מ"מ
זמן תגובה	5 אלפיות השנייה - אפור לאפור (עם טכנולוגיית <sup>1</sup> Overdrive)
בהירות	300 cd/m <sup>2</sup>
יחס ניגודיות	1,000:1 טטטי; 1000000:1 דינמי <sup>1</sup>
זווית צפייה	178° אופקי; 178° אנכי
צבע מוצר	כסף
חלוציה	FHD (1,920 x 1,080 ב-60 הרץ)
חלוציות נתמכות	600 x 800 ; 400 x 720 ; 480 x 640 ; 1,080 x 1,920 ; 1,050 x 1,680 ; 900 x 1,600 ; 900 x 1,440 ; 768 x 1,366 ; 800 x 1,280 ; 720 x 1,280 ; 1,024 x 1,280 ; 768 x 1,024
הצג את תדירות הסיקוק (אופקי)	עד 86 kHz
הצג את תדירות הסיקוק (אנכי)	עד 75 הרץ
מאפייני תצוגה	ציפוי בגד בוהק; אנטי-סטטי; טכנולוגיית In Plane Switching; בחירת שפה; נוריות LED אחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש
סוג קלט תצוגה	1 יציאת VGA; יציאת HDMI 2.0
מאפייני אבטחה פיזיים	מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה <sup>3</sup>
זווית התנועה של התצוגה	הטיה: -5° עד +25°
תוכנת ניהול	HP Display Assistant
מפרטים סביבתיים	צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית; דל בהלוגן <sup>2</sup>
חיסכון באנרגיה	מתח חיסכון באנרגיה: A; צריכת חשמל במצב פעיל: 19 וואט; צריכת האנרגיה השנתית: 28 קילו וואט/שעה; מצב המתנה: 0.23 וואט; צריכת חשמל (מצב פועל): 19 וואט; צריכת חשמל (במצב כבוי): 0.17 וואט
אפשרויות בקרת משתמש במסך	בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; יציאה; בקרת תמונה; מידע; מקור הוניה; שפה; ניהול; תפריט; אישור; הפעלה
מידות המוצר	32.3 x 4 x 53.98 ס"מ ללא מעמד. 40.88 x 18 x 53.98 ס"מ With stand
משקל	2.84 ק"ג
טווח טמפרטורות הפעלה	5 עד 35° צלזיוס
טווח טמפרטורות הפעלה	41 עד 95° פרנהייט
טווח לחות בעת הפעלה	20% עד 80% לחות יחסית
אישורים ותאימות	אישור Microsoft WHQL (Microsoft Windows 8, Windows 10); PSB; RCM-1 Windows 7; IEC 60950-1; SASO; SmartWay Transport Partnership; SASO; (צפון אמריקה); VCCI; TUV Bauart; VCCI; תאורה כחולה חלשה; IS; KCC; MEPS; ISO 9241-307; IS 1121; FCC; GEMS; HRN N NO.201; ICES; IEC 60950-1; CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6; CSA; BSMI; CB; CCC; CE; CEL Grade 2
ספק	מתח כניסה 100 עד 240 וולט AC
אחריות	אחריות מוגבלת למשך שנה אחת
תכולת האריזה	כבל מתח AC; תיעוד; כבל HDMI; כרטיס אחריות; פוסטר התקנה; מתאם מתח
מדינה/אזור מוצא	סין
מק"ט	2XN60AA
מידע להזמנה	ZXN60AA#ABB: 192018368583; ZXN60AA#A2N: 192018368668; ZXN60AA#ABT: 192018368620; ZXN60AA#ABU: 192018368590; ZXN60AA#ABV: 192018368644; ZXN60AA#ABY: 192018368613; ZXN60AA#ACQ: 192018368637; ZXN60AA#UUG: 192018368651; ZXN60AA#UUZ: 192018368606

[1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP. הביצועים בפועל עשויים להשתנות לנוהים או לנמוכים יותר.  
<sup>2</sup> ספקי מתח חיצוניים, ככלי חשמל, ככלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שתלוקי חילוף לאתור הכניסה לא יהיו דלים בהלוגן.  
<sup>3</sup> נמשל במכר בגודל.

