

Дисплей HP 27w



Невъзможно тънък. Неустойчиво достъпен.

Насладете се на чистата картина, за която жадувате, с този ултра тънък дисплей с микрорамка, притежаващ атрактивен алуминиев дизайн и завладяващи ултрашироки зрителни ъгли|UWVA. От преглеждане на съдържание до поточно предаване на развлекателни програми – може да видите света по СЪВСЕМ НОВ НАЧИН.



Привлекателен, ултра тънък дизайн

- Изграден от лек и устойчив метал, с матово покритие и добре полирана смола, този ултра тънък дисплей внася модерно излъчване в дома Ви, но без да се налага да плащате висока цена за него.

Зашеметяващ от край до край

- С яркия си IPS панел този дисплей с микрорамка предоставя ултраширок зрителен ъгъл|UWVA и чиста, ясна картина. Това е просторно зрително преживяване, идеално за конфигурация от два свързани дисплея.

Пълнен с функции за развлечение

- Изживейте осезаемата разлика, която FHD¹ разделителната способност добавя към Вашето съдържание. А благодарение на AMD FreeSync™² настолните игри не са замъглени и не засичат.

¹ Необходимо е съдържание с висока разделителна способност (Full HD) за преглед на Full HD изображения.

² FreeSync е технология на AMD, която се използва при Full HD и е предназначена да елиминира насичането и/или накъсването при игри и възпроизвеждане на видео, като заключва честотата на опресняване на дисплея към кадровата честота на графичната карта. Необходими са монитор, графична карта AMD Radeon™ и/или допълнителен процесор, съвместим с AMD A-Series, с адаптивно синхронизиране (Adaptive-Sync) чрез DisplayPort™. Необходим е AMD Catalyst™ 15.2 Beta (или по-нова версия). Адаптивната честота на опресняване варира според дисплея.

³ Всички спецификации за производителност представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или по-ниска.

Изобразяване

Full HD дисплей / 1080p дисплей

Подгответе се за брилянтни картини и отчетливи изображения с незабравимото качество на този зашеметяващ Full HD дисплей.¹

Двоен HDMI

Два HDMI порта означава, че имате повече възможности и че може да свързвате повече устройства за широкоекранно FHD възпроизвеждане.

Противоотражателен панел

Наслаждавайте се на слънцето и на любимото си съдържание с този противоотражателен панел. Без отражения и с нисък блясък, за да получавате по-малко отблясъци, докато сте навън.

Ниско ниво на синя светлина

Използването на режима за ниско ниво на синя светлина променя цветовете на дисплея Ви към по-топъл спектър, като същевременно прави белите цветове по-естествени и натоварва по-малко очите.

Споделете панорамния изглед

Жизнени детайли от на практика всяко положение с наситени цветове и ярки образи благодарение на изключително широките хоризонтални и вертикални зрителни ъгли от 178°.

Компактен, елегантен дизайн

Вземете всичко, от което се нуждаете, в едно елегантно предложение. Единичното свързване към контакта в стената елиминира безпорядъка от кабели. Тънкият дизайн ви осигурява повече пространство за по-добро изживяване.

Модерен дизайн

Със своя тънък дизайн този съвременен дисплей е чудесна добавка към най-новото Ви устройство и идеално се вписва в модерния Ви дом.

Регулирайте вашия изглед

Регулирайте екрана според личните си предпочитания от 5° предно до 25° задно накланяне.

Без ограничения

Видеоклиповете и игрите оживяват с по-малко насичания и размазвания за реалистично възпроизвеждане с плавно време за реакция от 5 милисекунди от сиво до сиво.

Съвършенство до най-малкия детайл

Удивителната яснота се осигурява от динамичното съотношение на контраста 10 000 000:1 за по-наситено черно, по-ярко бяло и по-отчетливи цветове.⁴

¹ Необходимо е съдържание с висока разделителна способност (Full HD) за преглед на Full HD изображения.

² FreeSync е технология на AMD, която се използва при Full HD и е предназначена да елиминира насичането и/или накъсването при игри и възпроизвеждане на видео, като заключава честотата на опресняване на дисплея към кадровата честота на графичната карта. Необходими са монитор, графична карта AMD Radeon™ и/или допълнителен процесор, съвместим с AMD A-Series, с адаптивно синхронизиране (Adaptive-Sync) чрез DisplayPort™. Необходим е AMD Catalyst™ 15.2 Beta (или по-нова версия). Адаптивната честота на опресняване варира според дисплея.

⁴ Всички спецификации за производителност представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или по-ниска.

Спецификация

Дисплей HP 27w



Размер на дисплея	68,58 см (27")
Съотношение	16:9
Тип на дисплея	IPS с LED подсветка
Гъстота на пикселите	0,311 мм
Чакане на отговор	5 мсек. от сиво до сиво (с overdrive)
Яркост	300 cd/m ²
Коефициент на контраста	1000:1 статичен; 10 000 000:1 динамичен
Ъгъл на наблюдение	178° хоризонтален; 178° вертикален
Разделителна способност	FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)
Честота на сканиране на дисплея (хоризонтална)	До 86 kHz
Честота на сканиране на дисплея (вертикална)	До 75 Hz
Характеристики на дисплея	противоотражателно покритие; антистатично покритие; IPS матрица; избор на език; LED подсветка; контрол на екрана; Plug and Play; Потребителско програмиране
Входен тип на дисплея	1 VGA; 2 HDMI 2.0
Функции за физическа защита	Готов за устройство за заключване
Ъгъл на местеност на дисплея	Наклон: От -5 до +25°
Данни за околната среда	Съдържа дисплей без арсен; Подсветка на дисплея без живак; Ниско съдържание на халогени
Енергийна ефективност	Клас енергийна ефективност: A+ Консумация на енергия при режим „вкл.“: 22 W; Годишна консумация на енергия: 32 kWh; Режим на готовност: 0,21 W; Консумация на мощност (режим „изкл.“): 0,17 W
Опции на управление на дисплея от потребителя	яркост; управление на цветовете; контраст; изход; управление на картината; информация; входен източник; език; управление; меню; OK; Захранване
Размери (шхдхв)	61,18 x 4 x 36,53 см
Тегло	3,68 кг
Диапазон на експлоатационната температура	От 5 до 35° C
Експлоатационен диапазон на влажността	20 до 80% относителна влажност
Product Dimensions (with stand metric)	61,18 x 20,44 x 44,92 см
Сертификати и съвместимост	BSMI; CB; CCC; CE; CEL клас 2; CSA; CSA-NRTL; EAC; E-Standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N NO.201; ICES; IEC 60950-1; IS 1121; ISO 9241-307; KC; KCC; MEPS; Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8 и Windows 7); PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; SmartWay Transport Partnership (Северна Америка); TUV Baurt; VCCI; ISC; Ниско ниво на синя светлина
Гаранция	1 година ограничена гаранция
Съдържание на кутията	захранващ кабел за променлив ток; документация; HDMI кабел; гаранционна карта; постер за инсталиране; адаптер за захранване;
Информация за поръчки	2XN62AA#ABV: 192018369726; 2XN62AA#A2N: 192018369801; 2XN62AA#ABT.; 2XN62AA#ABU: 192018369764; 2XN62AA#ABV: 192018369788; 2XN62AA#ABY: 192018369757; 2XN62AA#ACQ: 192018369771; 2XN62AA#UUG: 192018369795; 2XN62AA#UJZ: 192018369740

