

# Οθόνη HP 27fw



## Απίστευτα λεπτή. Ακαταμάχητη σε τιμή.

Εξασφαλίστε την ευκρινή ποιότητα εικόνας που επιθυμείτε, με αυτή την εξαιρετικά λεπτή οθόνη micro-edge, που διαθέτει συναρπαστική σχεδίαση αλουμινίου και καθηλωτικές υπερ-ευρείες οπτικές γωνίες. Από τη περιήγηση περιεχομένου μέχρι την αναπαραγωγή ψυχαγωγίας μέσω ροής - σας επιτρέπει να βλέπετε τον κόσμο με εντελώς διαφορετική ματιά.



### Ελκυστική και εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση

- Κατασκευασμένη από ελαφρύ μέταλλο υψηλής αντοχής με ματ φινίρισμα και ρητίνη υψηλής στιλπνότητας, αυτή η εξαιρετικά λεπτή οθόνη προσφέρει μοντέρνα εμφάνιση και αίσθηση, χωρίς υψηλή τιμή.

### Εντυπωσιακή από άκρη σε άκρη

- Με την ζωντανή οθόνη IPS, αυτή η οθόνη micro-edge προσφέρει υπερ-ευρείες οπτικές γωνίες και ευκρινή και καθαρή ποιότητα εικόνας. Διευρυμένη εμπειρία θέασης, ιδανική για διαμορφώσεις δύο οθονών.

### Πληθώρα δυνατοτήτων ψυχαγωγίας

- Απολαύστε την διαφορά ευκρίνειας και καθαρότητας που προσφέρει η ανάλυση FHD<sup>1</sup> σε όλο το περιεχόμενό σας. Επίσης, απολαύστε παιχνίδια στον υπολογιστή χωρίς θάμπωμα και καθυστέρηση, με το AMD FreeSync™<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Για την προβολή εικόνων FHD απαιτείται περιεχόμενο FHD.

<sup>2</sup> Το FreeSync είναι μια τεχνολογία της AMD ενεργοποιημένη στις οθόνες FHD που έχει σχεδιαστεί για να εξαλείφει την καθυστέρηση ή/και τα κωλύματα στα παιχνίδια και τα βίντεο, κλειδώνοντας την ταχύτητα ανανέωσης της οθόνης στην ταχύτητα καρτέ της κάρτας γραφικών. Απαιτούνται οθόνη, γραφικά AMD Radeon™ ή/και APU AMD A-Series με συμβατότητα DisplayPort™ Adaptive-Sync. Απαιτείται AMD Catalyst™ 15.2 Beta (ή νεότερο). Οι προσαρμόσιμες ταχύτητες ανανέωσης διαφέρουν ανάλογα με την οθόνη.

<sup>3</sup> Το FreeSync™ είναι διαθέσιμο μόνο όταν υπάρχει σύνδεση σε θύρα DisplayPort. Το FreeSync είναι τεχνολογία της AMD® για τις οθόνες FHD ή QHD και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξαλείφει την καθυστέρηση ή/και τα κωλύματα στα παιχνίδια και τα βίντεο, κλειδώνοντας την ταχύτητα ανανέωσης της οθόνης στην ταχύτητα καρτέ της κάρτας γραφικών. Απαιτούνται οθόνη, γραφικά AMD® Radeon™ ή/και APU AMD® A-Series με συμβατότητα DisplayPort™ Adaptive-Sync. Απαιτείται το AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (ή νεότερη έκδοση). Οι προσαρμόσιμες ταχύτητες ανανέωσης διαφέρουν ανάλογα με την οθόνη.

<sup>4</sup> Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

## Χαρακτηριστικά

### Οθόνη Full HD / Οθόνη 1080p

Προετοιμαστείτε για εντυπωσιακά γραφικά και ευκρινείς εικόνες με την ασυναγώνιστη ποιότητα αυτής της εκπληκτικής οθόνης FHD.<sup>1</sup>

### Διπλή HDMI

Με τις δύο θύρες HDMI έχετε περισσότερες επιλογές και περισσότερες συσκευές που μπορείτε να συνδέσετε για να απολαμβάνετε περιεχόμενο FHD.

### Αντιθαμβωτική οθόνη

Απολάυστε τον ήλιο και το αγαπημένο σας περιεχόμενο με αυτή την αντιθαμβωτική οθόνη. Μη ανακλαστικές ιδιότητες για χαμηλή αντανάκλαση όταν βρίσκεστε έξω.

### Low Blue Light

Με τη λειτουργία χαμηλού μπλε φωτισμού (Low Blue Light) τα χρώματα της οθόνης σας μεταφέρονται σε ένα θερμότερο φάσμα και τα λευκά γίνονται πιο φυσικά, με αποτέλεσμα να κουράζονται λιγότερο τα μάτια σας.

### Απολαύστε πανοραμική προβολή

Λεπτομέρεια που συναρπάζει από σχεδόν οποιαδήποτε θέση, με σταθερά χρώματα και καθαρή εικόνα που διατηρούνται σε όλες τις γωνίες οριζόντιας και κατακόρυφης προβολής 178°.

### Αναβαθμίστε στο καλύτερο

Όπου κι αν στέκεστε, η οθόνη IPS της HP σας επιτρέπει να απολαμβάνετε ευκρινή και ζωντανή εικόνα. Η τεχνολογία IPS εξασφαλίζει ακρίβεια και συνέπεια εικόνων σε όλο το εξαιρετικά ευρύ φάσμα προβολής. Απολαύστε την ίδια εμπειρία προβολής που θα σας πρόσφερε ένα tablet ή άλλη φορητή συσκευή υψηλής κατηγορίας.

### Κομψή σχεδίαση μικρών διαστάσεων

Αποκτήστε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα κομψό πακέτο. Η καταστασία των καλωδίων εξαφανίζεται καθώς απαιτείται μόνο μία σύνδεση. Η λεπτή σχεδίαση σας εξασφαλίζει περισσότερο χώρο για βελτιωμένη εμπειρία χρήσης υπολογιστή.

### Μοντέρνα σχεδίαση

Με τη λεπτή σχεδίαση, αυτή η μοντέρνα οθόνη αποτελεί άριστο συμπλήρωμα της ολοκαίνουριας συσκευής σας και ενσωματώνεται απολύτως αρμονικά στο σύγχρονο σπίτι.

### Προσαρμόστε τη θέση προβολής

Προσαρμόστε την οθόνη στις προτιμήσεις σας, ρυθμίζοντας την κλίση έως 5° εμπρός ή 25° πίσω.

### Κορυφαία εικόνα

Βίντεο και παιχνίδια ζωντανεύουν χωρίς καθυστέρηση ή θολή εικόνα, για πιο ρεαλιστική εμπειρία, χάρη στον ομαλό χρόνο απόκρισης των 5 χιλιοστών του δευτερολέπτου (γκρι σε γκρι).

### Τεχνολογία AMD® FreeSync™

Δείτε και αισθανθείτε τη διαφορά του φυσικού και γρήγορου παιχνιδιού. Συγχρονίζοντας το ρυθμό ανανέωσης με την GPU, το AMD® FreeSync™ καθιστά τις διακοπές, την καθυστέρηση εισόδου και τα προβλήματα οθόνης (screen tearing) παρελθόν.<sup>3</sup>

### Συναρπαστική λεπτομέρεια

Εντυπωσιακή καθαρότητα, χάρη στη δυναμική αναλογία αντίθεσης 10.000.000:1 για πιο έντονο μαύρο, πιο φωτεινό λευκό και πιο ζωντανά χρώματα.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Για την προβολή εικόνων FHD απαιτείται περιεχόμενο FHD.

<sup>2</sup> Το FreeSync είναι μια τεχνολογία της AMD ενεργοποιημένη στις οθόνες FHD που έχει σχεδιαστεί για να εξαλείφει την καθυστέρηση ή/και τα κωλύματα στα παιχνίδια και τα βίντεο, κλειδώνοντας την ταχύτητα ανανέωσης της οθόνης στην ταχύτητα καρτέ της κάρτας γραφικών. Απαιτούνται οθόνη, γραφικά AMD Radeon™ ή/και APU AMD A-Series με συμβατότητα DisplayPort™ Adaptive-Sync. Απαιτείται AMD Catalyst™ 15.2 Beta (ή νεότερο). Οι προσαρμοσμένες ταχύτητες ανανέωσης διαφέρουν ανάλογα με την οθόνη.

<sup>3</sup> Το FreeSync™ είναι διαθέσιμο μόνο όταν υπάρχει σύνδεση σε θύρα DisplayPort. Το FreeSync είναι τεχνολογία της AMD® για τις οθόνες FHD ή QHD και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξαλείφει την καθυστέρηση ή/και τα κωλύματα στα παιχνίδια και τα βίντεο, κλειδώνοντας την ταχύτητα ανανέωσης της οθόνης στην ταχύτητα καρτέ της κάρτας γραφικών. Απαιτούνται οθόνη, γραφικά AMD® Radeon™ ή/και APU AMD® A-Series με συμβατότητα DisplayPort™ Adaptive-Sync. Απαιτείται το AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (ή νεότερη έκδοση). Οι προσαρμοσμένες ταχύτητες ανανέωσης διαφέρουν ανάλογα με την οθόνη.

<sup>4</sup> Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

## Οθόνη HP 27fw



<b>Μέγεθος οθόνης</b>	68,58 cm (27")
<b>Λόγος διαστάσεων</b>	16:9
<b>Τύπος οθόνης</b>	IPS με οπισθοφωτισμό LED
<b>Βήμα εικονοστοιχείου</b>	0,311 mm
<b>Χρόνος απόκρισης</b>	5 ms γκρι σε γκρι (με υπεροδήγηση)
<b>Φωτεινότητα</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Λόγος αντίθεσης</b>	1.000:1 στατική, 10.000.000:1 δυναμική
<b>Γωνία θέασης</b>	178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα
<b>Ανάλυση</b>	FHD (1.920 x 1.080 στα 60 Hz)
<b>Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια)</b>	Έως 86 kHz
<b>Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετη)</b>	Έως 75 Hz
<b>Χαρακτηριστικά οθόνης</b>	Αντιθαμβωτική; Αντιστατική; Τεχνολογία IPS; Επιλογή γλώσσας; Οπισθοφωτισμός LED; Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Plug and Play; Δυνατότητα προγραμματισμού από τον χρήστη; AMD FreeSync™
<b>Τύπος στοιχείων εισόδου οθόνης</b>	1 VGA; 2 HDMI 2.0
<b>Λειτουργίες ασφάλειας υλικού</b>	Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας
<b>Γωνία οθόνης</b>	Κλίση: -5° έως +25°
<b>Προδιαγραφές περιβάλλοντος</b>	Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο
<b>Αποδοτικότητα ενέργειας</b>	Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A+ Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: 22 W; Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 32 kWh; Αναμονή: 0,23 W; Κατανάλωση ισχύος (εκτός λειτουργίας): 0,17 W
<b>Επιλογές ελέγχου χρήστη οθόνης</b>	Φωτεινότητα; Έλεγχος χρωμάτων; Αντίθεση; Έξοδος; Έλεγχος εικόνας; Πληροφορίες; Πηγή εισόδου; Γλώσσα; Διαχείριση; Μενού; OK; Τροφοδοσία
<b>Βάρος</b>	3,68 kg
<b>Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας</b>	5 έως 35 °C
<b>Όρια υγρασίας λειτουργίας</b>	20 έως 80% σχετική υγρασία
<b>Product Dimensions (with stand metric)</b>	61,18 x 20,44 x 44,92 cm
<b>Πιστοποιήσεις και συμμορφώσεις</b>	BSMI; CB; CCC; CE; CEL Grade 2; CSA; CSA-NRTL; EAC; E-Standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N NO.201; ICES; IEC 60950-1; IS 1121; ISO 9241-307; KC; KCC; MEPS; Πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8 και Windows 7); PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV Bauart; VCCI; ISC; Χαμηλός μπλε φωτισμός
<b>Εγγύηση</b>	Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους
<b>Περιεχόμενο συσκευασίας</b>	Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Τεκμηρίωση; Καλώδιο HDMI; Καλώδιο VGA; Κάρτα εγγύησης; Αφίσα εγκατάστασης; Τροφοδοτικό
<b>Πληροφορίες παραγγελίας</b>	3K564AA#ABB: 192018806146; 3K564AA#A2N: 192018806221; 3K564AA#ABT: 192018806184; 3K564AA#ABU: 192018806153; 3K564AA#ABV: 192018806207; 3K564AA#ABY: 192018806177; 3K564AA#ACQ: 192018806191; 3K564AA#UUG: 192018806214; 3K564AA#UUZ: 192018806160