

Displej HP 27q



Vdechněte zábavě nový život

Tento ostrý 27" displej QHD vdechne vašemu oblíbenému obsahu nový život, ať už se jedná o hraní nebo streamování nejnovějších videí. Díky živým barvám a realistickým detailům bude obraz vždy úchvatný.



Skvělá podívaná. Úžasný obraz.

- Strhující, ostrý a realistický obraz dodá mediálnímu obsahu široké spektrum detailů. Tento displej QHD(1) poskytuje dvojnásobné rozlišení oproti standardnímu rozlišení FHD a dosahuje tak úžasných detailů.

Moderní možnosti připojení

- Připojte pohodlně všechna zařízení s porty HDMI, DVI a porty pro displej.

Obraz, který nezaostává

- Užijte si akci s ostrým a jasným obrazem bez rozmazání a nechtěného stisku jiných kláves díky 2ms době odezvy (4) s jasnem 350 nitů uvidíte svůj oblíbený obsah v novém světle.

¹ Zobrazení QHD vyžaduje obsah v rozlišení QHD.

⁴ Všechny technické specifikace představují typické parametry, které společnosti HP poskytli výrobci komponentů; skutečný výkon zařízení se může lišit, může být vyšší nebo nižší.

Funkce

Displej QHD

V úchvatném rozlišení a ultraostrých detailech 3,7 milionu pixelů se snadno ztratíte. Rozlišení 2 560 x 1 440 přemění veškerý obsah na pozoruhodně zábavný prožitek.⁽¹⁾

Panel TN

Vychutnejte si nejnovější akční trháky nebo vysokooktanové videohry s krátkou časovou prodlevou pixelů a bryskní dobou odezvy tohoto panelu TN.

Monitor s minimálními okraji kolem displeje

Provedení prakticky bez rámečku a velmi široké pozorovací úhly umožňují bezchybné uspořádání s několika dalšími monitory.

Moderní design

Tento moderní displej s elegantním designem představuje dokonalý doplněk pro nejnovější zařízení a lze jej snadno integrovat do každé moderní domácnosti.

Antireflexní panel

Užívejte si sluníčko a svůj oblíbený obsah s panelem vybaveným antireflexním filtrem. Neodrazivý panel s nízkou úrovní lesku zajistí lepší zobrazení ve venkovním prostředí.

2ms doba odezvy s technologií Overdrive

Eliminuje rozmazání pohybu a umožňuje ostrý a plynulý obraz nezávisle na obsahu.

Decentní modré podsvícení

V režimu tlumení modrého světla se zobrazení barev posune do teplejšího spektra, aby odstíny bílé vypadaly přirozeněji a vaše oči nebyly tolik namáhány.

¹ Zobrazení QHD vyžaduje obsah v rozlišení QHD.

⁴ Všechny technické specifikace představují typické parametry, které společnosti HP poskytli výrobci komponentů; skutečný výkon zařízení se může lišit, může být vyšší nebo nižší.

Specifikace

Displej HP 27q



Velikost monitoru	68,47 cm (27")
Poměr stran	16:9
Typ monitoru	TN s LED podsvícením
Rozteč pixelů	0,233 mm
Doba odezvy	2 ms (šedá – šedá)
Jas	350 cd/m ²
Kontrastní poměr	1 000:1 statický; 10 000 000:1 dynamický
Úhel zobrazení	160° svisle; 170° vodorovně
Signál videovstupu	1 port DisplayPort™; 1 port HDMI
Rozlišení	QHD (2 560 x 1 440 při 60 Hz)
Zobrazit interval prověřování (horizontálně)	Až 90 kHz
Zobrazit interval prověřování (vertikálně)	Až 76 Hz
Funkce displeje	Antireflexní filtr; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné
Zobrazit typ vstupu	1 port DisplayPort™ 1.2; 1 port DVI-D; 1 port HDMI 1.4 (s podporou HDCP)
Funkce mechanického zabezpečení	Připraveno pro bezp. zámeček
Nastavitelný úhel monitoru	Náklon: -5 až +20°
Parametry prostředí	Sklo displeje bez obsahu arzenu; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti
Účinnost napájení	Třída energetické účinnosti: A Spotřeba energie při zapnutém režimu: 26 W; Roční spotřeba energie: 38 kWh; Pohotovostní režim: 0,35 W; Spotřeba energie (vypnuto): 0,21 W
Zobrazit možnosti ovládání uživatelem	Ovládání barev; Konec; Ovládání obrazu; Informace; Vstupní zdroj; Jazyk; OK; Napájení
Hmotnost	4,3 kg
Rozsah provozních teplot	5 až 35 °C
Rozsah provozní vlhkosti	20 až 80% (nekondenzující)
Product Dimensions (with stand metric)	61,36 x 21,69 x 44,07 cm
Certifikace a normy	MEPS (Austrálie a Nový Zéland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; ErP; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Certifikace Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 a Windows 7); REACH; SmartWay Transport Partnership (Severní Amerika); TUV LBL; TUV/Ergo; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; EU RoHS
Záruka	2 roky, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce
Obsah krabice	Napájecí kabel; Dokumentace; Kabel HDMI; Záruční list; Instalační leták
Držák VESA	100 mm
Informace o objednavce	3FV90AA#ABB:192018681880; 3FV90AA#AZN:192018681965; 3FV90AA#ABT:192018681927; 3FV90AA#ABU:192018681897; 3FV90AA#ABV:192018681941; 3FV90AA#ABY:192018681910; 3FV90AA#ACQ:192018681934; 3FV90AA#UUG:192018681958; 3FV90AA#UUZ:192018681903