

Écran HP 27q



Donnez vie à votre divertissement

Du jeu au streaming des derniers films et séries, ce écran QHD éclatant de 27 pouces donne un coup de fouet à tous vos contenus. En outre, avec des couleurs vives et une image réaliste, les visuels sont splendides.



Un affichage vif. Une image splendide.

- Une excellente qualité d'image nette et réaliste fait ressortir encore plus de détails de vos contenus. Cet écran QHD(1) offre une résolution deux fois supérieure à la Full HD (FHD) standard, pour des visuels époustouflants jour après jour.

Connectivité moderne

- Connectez facilement tous vos périphériques avec des ports HDMI, DVI et pour écran.

Un contenu à l'écran qui suit le rythme

- Profitez de séquences d'action claires et nettes sans aucun ghosting ni flou grâce à un temps de réponse de 2 ms (4). En outre, avec une luminosité de 350 nits, tout votre contenu est baigné d'une lumière éclatante.

¹ Contenu QHD (Quad High Definition) nécessaire pour afficher des images en QHD.

⁴ Toutes les spécifications de performance correspondent aux spécifications standard indiquées par les fabricants de composants HP; les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

Fonctionnalités

Écran QHD

Immergez-vous dans une définition captivante et des détails ultra nets à 3,7 millions de pixels. La résolution 2560 x 1440 transforme tous vos contenus pour une expérience de divertissement remarquable⁽¹⁾.

Panneau TN

Appréciez les derniers films d'action ou jeux vidéo à haut indice d'octane avec la latence à faible pixel et les temps de réponse incroyables de ce panneau TN.

Micro-bord sur l'écran

Profitez d'une expérience de visualisation ultralarge pour des configurations homogènes de plusieurs moniteurs quasiment sans aucun cadre autour de l'écran.

Un design moderne

Grâce à son design élégant, cet écran résolument moderne complète parfaitement vos derniers périphériques et s'intègre en toute fluidité dans les foyers d'aujourd'hui.

Panneau antireflets

Grâce à ce panneau anti-reflets, vous pouvez profiter du soleil tout en utilisant votre ordinateur. Utilisez votre ordinateur en extérieur grâce à l'écran antireflet.

Temps de réponse de 2 ms avec Overdrive

Élimine les flous de mouvement pour une expérience de jeu fluide et précise, quel que soit le degré d'action à l'écran.

Low Blue Light

Le mode anti-lumière bleue repose vos yeux en modifiant subtilement les couleurs de votre écran vers un spectre plus chaud, avec des blancs plus naturels.

¹ Contenu QHD (Quad High Definition) nécessaire pour afficher des images en QHD.

⁴ Toutes les spécifications de performance correspondent aux spécifications standard indiquées par les fabricants de composants HP; les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

Fiche produit

Écran HP 27q



Taille de l'écran	68,47 cm (27")
Format de l'image	16:9
Type d'écran	TN avec rétroéclairage LED
Espacement des pixels	0,233 mm
Temps de réponse	2 ms gris à gris
Luminosité	350 cd/m ²
Rapport de contraste	10000000:1 dynamique
Angle de visualisation	Vertical : 160°; Horizontal : 170°
Signal d'entrée vidéo	1 port DisplayPort™; 1 port HDMI
Résolution	QHD (2 560 x 1 440 à 60 Hz)
Fréquence de balayage de l'écran (horizontal)	Jusqu'à 90 kHz
Fréquence de balayage de l'écran (vertical)	Jusqu'à 76 Hz
Fonctions d'affichage	Anti-reflets; Sélection de la langue; Rétroéclairage LED; Commandes à l'écran; Plug and Play; Programmable par l'utilisateur
Type d'entrée d'affichage	1 port DisplayPort™ 1.2; 1 port DVI-D; 1 port HDMI 1.4 (avec prise en charge HDCP)
Fonctionnalités de sécurité physique	Prêt pour verrou de sécurité
Angle de rotation de l'écran	Inclinaison: -5° à +20°
Spécifications d'environnement	Verre d'écran sans arsenic; Rétroéclairage sans mercure
Performance énergétique	Classe d'efficacité énergétique: A Consommation d'énergie en mode Activation: 26 W; Consommation énergétique annuelle: 38 kWh; Veille: 0,35 W; Consommation d'énergie (inactif): 0,21 W
Options de contrôle utilisateur de l'affichage	Contrôle des couleurs; Quitter; Contrôle de l'image; Informations; Source d'entrée; Langue; OK; Alimentation
Grammage	4,3 kg
Température de fonctionnement	5 à 35°C
Humidité en fonctionnement	20 à 80%, sans condensation
Product Dimensions (with stand metric)	61,36 x 21,69 x 44,07 cm
Certifications et conformités	MEPS Australie–Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; ErP; E-Standby; EUP Lot 5; EUP Lot 6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Certification Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 et Windows 7); REACH; SmartWay Transport Partnership (Amérique du Nord); TUV LBL ; TUV/Ergo; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS Vietnam; WEEE; UE RoHS
Garantie	Garantie 3 ans pièces et main-d'oeuvre.
Contenu du carton	Cordon d'alimentation secteur; Documentation; Câble HDMI; Carte de garantie; Affiche d'installation
Montage VESA	100 mm
Informations de commande	3FV90AA#ABB:192018681880; 3FV90AA#AZN: 192018681965; 3FV90AA#ABT: 192018681927; 3FV90AA#ABU: 192018681897; 3FV90AA#ABV: 192018681941; 3FV90AA#ABY: 192018681910; 3FV90AA#ACQ: 192018681934; 3FV90AA#UUG: 192018681958; 3FV90AA#UJZ:192018681903

