

Monitor HP 27q



Tchnij nowe życie w rozrywkę

Ten monitor o przekątnej 27" i rozdzielczości QHD tchnie nowe życie we wszystko, co na nim wyświetlisz – od gier po najnowsze transmisje strumieniowe. Wyraziste kolory i realistyczny obraz gwarantują widok, który przyciąga wzrok.



Niesamowity widok. Doskonała grafika.

- Dzięki zjawiskowo ostremu i realistycznemu obrazowi zobaczysz każdy najmniejszy szczegół. Dwa razy większa rozdzielczość monitora QHD(1) w porównaniu ze standardową wersją FHD zapewnia niezawodnie olśniewającą grafikę.

Nowoczesna łączność

- Wygodne podłączanie wszystkich urządzeń do portów HDMI, DVI i DisplayPort.

Zawartość ekranu na żywo

- Ostre, wyraźne sekwencje akcji, bez efektu ghostingu i rozmycia dzięki czasowi reakcji 2 ms.(4) Luminancja 350 nitów pozwala zobaczyć obraz w jeszcze żywszym świetle.

¹ Do wyświetlania obrazów w jakości Quad High Definition (QHD) wymagane są treści QHD.

⁴ Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność może być inna.

Obejmuje

Wyświetlacz QHD

Zatrac się w zniewalającej ostrości i niezwykle wyraźnych szczegółach zapewnianych przez 3,7 mln pikseli. Rozdzielczość 2560 × 1440 zmieni zawartość ekranu w niezwykłą rozrywkę.⁽¹⁾

Panel TN

Ciesz się najnowszymi filmami akcji lub dynamicznymi grami wideo dzięki szybkiej pracy każdego z pikseli i błyskawicznemu czasowi reakcji panelu TN.

Ekran z bardzo wąską ramką micro-edge

Praktyczny brak ramki otaczającej ekran i wyjątkowo szeroki kąt widoczności ułatwiają tworzenie konfiguracji składającej się z wielu monitorów.

Nowoczesne wzornictwo

Eleganckie wzornictwo tego nowoczesnego monitora idealnie pasuje do najnowszych urządzeń i wtapia się w wystrój nowoczesnego domu.

Panel antyrefleksyjny

Ciesz się słońcem i ulubionymi treściami dzięki panelowi antyodbłaskowemu. Antyodbłaskowy ekran o niskim połysku pozwala korzystać z komputera na zewnątrz.

Czas reakcji 2 ms dzięki funkcji Overdrive

Eliminuje rozmycie i zapewnia ostry, płynny obraz podczas gry bez względu na to, co dzieje się na ekranie.

Tryb niskiej emisji niebieskiego światła

Tryb niskiej emisji niebieskiego światła nadaje subtelne ciepła wyświetlanym kolorom, zapewniając zarazem naturalniejszy wygląd bieli, która mniej obciąża oczy.

¹ Do wyświetlania obrazów w jakości Quad High Definition (QHD) wymagane są treści QHD.

⁴ Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność może być inna.

Karta produktu

Monitor HP 27q



Wielkość wyświetlacza	27" (68,47 cm)
Współczynnik kształtu	16:9
Typ wyświetlacza	TN z podświetleniem LED
Wielkość piksela	0,233 mm
Czas odpowiedzi	2 ms (od szarości do szarości)
Jasność	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	1000:1 statyczny; 10000000:1 dynamiczny
Kąt podglądu	160° w pionie; 170° w poziomie
Wejściowy sygnał wideo	1 porty DisplayPort™; 1 port HDMI
Rozdzielczość	QHD (2560 × 1440 przy 60 Hz)
Wyświetlanie częstotliwości (poziomo)	Maks. 90 kHz
Wyświetlanie częstotliwości (pionowo)	Maks. 76 Hz
Funkcje wyświetlacza	Powłoka antyrefleksyjna; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika
Typ wejścia ekranu	1 port DisplayPort™ 1.2; 1 port DVI-D; 1 port HDMI 1.4 (z obsługą HDCP)
Zabezpieczenia fizyczne	Obsługa blokady zabezpieczającej
Zakres przechyłu wyświetlacza	Nachylenie: Od -5 do +20°
Parametry środowiskowe	Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci
Sprawność energetyczna	Klasa sprawności energetycznej: A Pobór mocy włączonego urządzenia: 26 W; Roczne zużycie energii: 38 kWh; Oczekiwanie: 0,35 W; Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 0,21 W
Opcje kontroli ekranu przez użytkownika	Ustawienia kolorów; Wyjście; Ustawianie obrazu; Informacje; Źródło wejściowe; Język; OK; Zasilanie
Waga	4,3 kg
Zakres temperatur pracy	Od 5 do 35°C
Zakres wilgotności podczas pracy	20–80% bez kondensacji
Product Dimensions (with stand metric)	61,36 × 21,69 × 44,07 cm
Certyfikaty i normy	MEPS – Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; ErP; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Certyfikat Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8,1 i Windows 7); REACH; SmartWay Transport Partnership (Ameryka Północna); TUV LBL; TUV/Ergo; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS – Wietnam; WEEE; RoHS UE
Gwarancja	Dwuletnia gwarancja z transportem od i do klienta (obowiązują pewne ograniczenia i wyjątki)
Zawartość opakowania	Przewód zasilający; Dokumentacja; Kabel HDMI; Karta gwarancyjna; Plakat z instrukcją instalacji
Mocowanie VESA	100 mm
Informacje o zamawianiu	3FV90AA#ABB:192018681880; 3FV90AA#AZN: 192018681965; 3FV90AA#ABT: 192018681927; 3FV90AA#ABU: 192018681897; 3FV90AA#ABV: 192018681941; 3FV90AA#ABY: 192018681910; 3FV90AA#ACQ: 192018681934; 3FV90AA#UUG: 192018681958; 3FV90AA#UUZ:192018681903