

Monitor HP 27q



Oživte svoju zábavu

Tento 27-palcový displej QHD so živými farbami oživí váš obsah – od bežného hrania až po najnovšiu zábavu. Navyše, s odvážnymi farbami a realistickým obrazom je zobrazenie vždy pútavé.



Odvážne zobrazenie. Brillantný obraz.

- Úžasne ostrá a realistická kvalita obrazu poskytne vašim médiám novú úroveň detailov. Tento displej QHD(1) poskytuje dvakrát väčšie rozlíšenie než štandardné rozlíšenie FHD, čo vždy zaručuje oslňujúci obraz.

Moderné spôsoby pripojenia

- Pripájajte sa ku všetkým zariadeniam jednoducho pomocou portov HDMI, DVI a portov pre displej.

Obsah obrazovky, ktorý v ničom nezaostáva

- Vychutnajte si ostré a jasné akčné sekvencie bez „duchov“ a rozmazania vďaka času odozvy 2 ms(4). Jas na úrovni 350 nitov vám umožní prezeráť si obsah v ešte živšom svetle.

¹ Zobrazenie v rozlíšení Quad High Definition (QHD) vyžaduje obsah s rozlíšením QHD.

⁴ Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré HP poskytli dodávateľia komponentov; skutočný výkon môže byť vyšší aj nižší.

Funkcie

Displej QHD

Ponorte sa do sveta úchvatného rozlíšenia a mimoriadne ostrých detailov 3,7 milióna pixlov. Rozlíšenie 2560 x 1440 premení všetok váš obsah na pozoruhodný zážitok.⁽¹⁾

Panel TN

Užite si najnovšie akčné filmy alebo vysoko-oktánové video hry s nízkou latenciou pixlov a energickými časmi odozvy panela TN.

Displej s minimálnou šírkou rámu

Keďže displej neobklopuje prakticky žiadny rám, je možná bezproblémová konfigurácia viacerých monitorov poskytujúca mimoriadne širokouhlé zobrazenie.

Moderný dizajn

Elegantný dizajn tohto moderného displeja ideálne dopĺňa vaše najnovšie zariadenia a bezproblémovo sa integruje do modernej domácnosti.

Antireflexný panel

S týmto antireflexným panelom si môžete vychutnávať slnko aj svoj obľúbený obsah. Je bezodrazový a má malý lesk, čo znamená, že pri práci vonku dokonale uvidíte svoj obsah.

Čas odozvy 2 ms s funkciou Overdrive

Eliminuje rozmazanie pohybu, aby bolo hranie ostré a plynulé bez ohľadu na to, čo sa deje na obrazovke.

Obmedzenie modrého svetla

Pomocou režimu obmedzenia modrého svetla sa farby displeja mierne posunú k teplejšiemu spektru, odtiene bielej budú prirodzenejšie a vaše oči sa budú menej namáhať.

¹ Zobrazenie v rozlíšení Quad High Definition (QHD) vyžaduje obsah s rozlíšením QHD.

⁴ Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré HP poskytli dodávateľia komponentov; skutočný výkon môže byť vyšší aj nižší.

Záznamový list

Monitor HP 27q



Veľkosť obrazovky	68,47 cm (27")
Aspect ratio (Pomer strán)	16:9
Typ obrazovky	TN s posvietením LED
Veľkosť pixelu	0,233 mm
Doba odozvy	2 ms (sivá – sivá)
Jas	350 cd/m ²
Pomer kontrastu	1000:1 staticky; 10000000:1 dynamický
Uhol pohľadu	160° zvislo; 170° vodorovne
Signál vstupu videa	1 port DisplayPort™; 1 port HDMI
Rozlíšenie	QHD (2560 x 1440 pri 60 Hz)
Zobrazíť frekvenciu skenovania (horizontálnu)	do 90 kHz
Zobrazíť frekvenciu skenovania (vertikálnu)	Až do 76 Hz
Charakteristika displeja	Antireflexný povrch; Výber jazyka; Podsvietenie LED; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné používateľom
Typ vstupu pre displej	1 port DisplayPort™ 1.2; 1 port DVI-D; 1 port HDMI 1.4 (s podporou HDCP)
Možnosti fyzického zabezpečenia	Pripravený na bezp. zámok
Uhol otočenia obrazovky	Sklon: -5 až +20°
Environmentálne parametre	sklo monitora bez obsahu arzénu; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti
Energetická efektívnosť	Trieda energetickej účinnosti: A Spotreba energie v zapnutom režime: 26 W; Ročná spotreba energie: 38 kWh; Pohotovostný režim: 0,35 W; Spotreba energie (vypnutý režim): 0,21 W
Možnosti ovládania displeja	Ovládanie farieb; Koniec; Ovládanie obrazu; Informácie; Vstupný zdroj; Jazyk; OK; Napájanie
Hmotnosť	4,3 kg
Povolená teplota prevádzkového prostredia	5 až 35 °C
Povolená vlhkosť prevádzkového prostredia	20 až 80%, bez kondenzácie
Product Dimensions (with stand metric)	61,36 x 21,69 x 44,07 cm
Certifikáty a povolenia	MEPS (Austrália a Nový Zéland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; ErP; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Certifikácia Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 a Windows 7); REACH; SmartWay Transport Partnership (Severná Amerika); TUV LBL; TUV/Ergo; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; EU RoHS
Záruka	2 roky, vyzdvihnutie a vrátenie u vás, vzťahuje sa na súčiastky a prácu
Obsah balenia	Sietový napájací kábel; Dokumentácia; Kábel HDMI; Záručná karta; Inštalčný leták
Montážny systém VESA	100 mm
Informácie o objednávaní	3FV90AA#ABB: 192018681880; 3FV90AA#AZN: 192018681965; 3FV90AA#ABT: 192018681927; 3FV90AA#ABU: 192018681897; 3FV90AA#ABV: 192018681941; 3FV90AA#ABY: 192018681910; 3FV90AA#ACQ: 192018681934; 3FV90AA#UUG: 192018681958; 3FV90AA#UUZ: 192018681903

