

Zaslon HP 27q



Oživite zabavo

Ne glede na to, ali uporabljate ta živahen zaslon z diagonalo 27 palcev za občasno igranje ali pretakanje najnovejše zabavne ponudbe, oživi vašo vsebino. Z drznimi barvami in realističnim prikazom bo slika vedno privlačna.



Drzen pogled. čudovita slika.

- Osupljivo ostra in realistična kakovost slike zagotavlja novo raven podrobnosti. Ta zaslon QHD(1) nudi dvakrat večjo ločljivost kot standardni zaslon FHD in vedno znova zagotavlja osupljivo sliko.

Sodobna povezljivost

- S priključki HDMI, DVI in DisplayPort se lahko priročno povežete z vsemi svojimi napravami.

Vsebina na zaslonu, ki vam sledi

- Zahvaljujoč 2-ms odzivnemu času(4) in 350-nitni svetlosti lahko uživate v ostri in jasni akciji brez podvajanj in zameglitev ter si ogledate vsebino v še živahnejši osvetlitvi.

¹ Za ogled slik v ločljivosti QHD potrebujete vsebino štirikratne visoke ločljivosti (QHD).

⁴ Vse specifikacije zmogljivosti so značilne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.

Posebnosti

Zaslon QHD

Izgubite se v ločljivosti, ki vas bo očarala, in v izjemno ostrih podrobnostih, ki jih zagotavlja 3,7 milijona slikovnih točk. Ločljivost 2560 x 1440 preoblikuje vso vsebino in zagotavlja izjemno izkušnjo zabave.⁽¹⁾

Zaslon TN

Na tem zaslonu TN lahko zaradi majhne zakasnitve slikovnih točk in izjemno hitrih odzivnih časov uživate v najnovejšem akcijskem filmu ali napeti video igri.

Zaslon z mikro robom

Ker zaslon skoraj nima roba, si lahko z nastavitvijo več monitorjev zagotovite izkušnjo gledanja z izjemno širokim zornim kotom.

Sodobno oblikovanje

Ta sodoben zaslon z elegantnim oblikovanjem je popoln dodatek k vaši najnovejši napravi in se popolnoma integrira v sodoben dom.

Zaslon z zaščito proti bleščanju

Ta zaslon s premazom proti bleščanju omogoča uživanje na soncu in v priljubljenih vsebinah. Neodsevnost in nizka raven sijaja zagotavljata manj bleščanja pri delu zunaj.

2-ms odzivni čas s spremenjeno frekvenco

Odpravlja zameglitev pri gibanju in zagotavlja ostro, tekočo igro, ne glede na dogajanje na zaslonu.

Nizka raven modre svetlobe

Če uporabite način nizke ravni modre svetlobe, se barve na zaslonu komaj opazno spremenijo v toplejši spekter, bele barve pa postanejo bolj naravne in manj obremenjujejo vaše oči.

¹ Za ogled slik v ločljivosti QHD potrebujete vsebino štirikratne visoke ločljivosti (QHD).

⁴ Vse specifikacije zmogljivosti so značilne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.

Podatkovni list

Zaslon HP 27q



Velikost prikaza	68,47 cm (27 palcev)
Razmerje širine/višine	16 : 9
Vrsta prikaza	TN z osvetlitvijo LED od zadaj
Razmak slikovnih pik	0,233 mm
Čas odgovora	2 ms iz sive v sivo
Svetlost	350 cd/m ²
Kontrastno razmerje	statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 10.000.000 : 1
Kot gledanja	160° navpično; 170° vodoravno
Vhodni video signal	1 priključek DisplayPort™; 1 priključek HDMI
Ločljivost	QHD (2560 x 1440 pri 60 Hz)
Frekvenca za prikaz vodoravne črte slikovnih pik	Do 90 kHz
Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih pik	do 76 Hz
Funkcije zaslona	Zaščita proti bleščanju; izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; ukazi na zaslonu; Plug and Play; uporabniško nastavljen
Vrsta zaslonskega vhoda	1 priključek DisplayPort™ 1.2; 1 priključek DVI-D; 1 priključek HDMI 1.4 (s podporo za HDCP)
Fizične varovalne funkcije	Pripravljen za uporabo ključavnice
Kot premika zaslona	Nagib: od -5 do +20°
Tehnični podatki o okolju	Steklo monitorja brez arzena; osvetlitev monitorja od zadaj brez živega srebra;
Energetska učinkovitost	Razred energetske učinkovitosti: A Poraba energije med delovanjem: 26 W; Letna poraba energije: 38 kWh; V pripravljenosti: 0,35 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,21 W
Možnosti uporabniškega nadzora zaslona	Upravljanje barv; izhod; upravljanje slike; informacije; vhodni vir; jezik; OK; vklop/izklop
Teža	4,3 kg
Obseg temperature pri delovanju	od 5 do 35°C
Obseg vlažnosti zraka pri delovanju	od 20 do 80 % brez kondenziranja
Product Dimensions (with stand metric)	61,36 x 21,69 x 44,07 cm
Certifikati in skladnost	MEPS (Avstralija, Nova Zelandija); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; ErP; E-Standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; potrdilo Microsoft WHQL (v sistemih Windows 10, Windows 8,1 in Windows 7); REACH; SmartWay Transport Partnership (Severna Amerika); TUV LBL; TUV/Ergo; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; EU RoHS
Garancija	Enoletna omejena garancija
Vsebina škatle	Električni kabel; dokumentacija; kabel HDMI; garancijska kartica; namestitveni plakat
Nosilec VESA	100 mm
Informacije o naročanju	3FV90AA#ABB: 192018681880; 3FV90AA#AZN: 192018681965; 3FV90AA#ABT: 192018681927; 3FV90AA#ABU: 192018681897; 3FV90AA#ABV: 192018681941; 3FV90AA#ABY: 192018681910; 3FV90AA#ACQ: 192018681934; 3FV90AA#UUG: 192018681958; 3FV90AA#UJZ: 192018681903

