

Дисплей HP 24fh



Невъзможно тънък. Неустойчиво достъпен.

Най-тънкият ни LCD дисплей досега привлича погледите с невероятно компактния си дизайн. Яркия, жив образ остава непроменен от почти всеки зрителен ъгъл на този дисплей, предлаган на изключително достъпна цена.



Привлекателен, ултра тънък дизайн

- Разширяващ границите тънък дисплей със завладяващ дизайн. Благодарение на своите свойства на този нов изключително устойчив и лек метал успяхме да създадем най-тънкия LCD дисплей досега.¹

Зашеметяващ от край до край

- Благодарение на широкия зрителен ъгъл и високата резолюция 1920 x 1080², този дисплей от край до край ви осигурява вдъхновяващи преживявания и различни настройки без усилия.

Пълнен с функции за развлечения

- Когато цветовете на дисплея ви са същите като в реалния живот, резултатът е красиви, ярки образи, на които да се наслаждавате. Благодарение на сертификата Technicolor Color качеството на цветовете е винаги гарантирано.

¹ Необходимо е съдържание с висока разделителна способност (Full HD) за преглед на Full HD изображения.

² FreeSync е технология на AMD, която се използва при Full HD и е предназначена да елиминира насичането и/или накъсването при игри и възпроизвеждане на видео, като заключва честотата на опресняване на дисплея към кадровата честота на графичната карта. Необходими са монитор, графична карта AMD Radeon™ и/или допълнителен процесор, съвместим с AMD A-Series, с адаптивно синхронизиране (Adaptive-Sync) чрез DisplayPort™. Необходим е AMD Catalyst™ 15.2 Beta (или по-нова версия). Адаптивната честота на опресняване варира според дисплея.

³ FreeSync™ е налице само при свързване към Display Port. FreeSync е технология на AMD®, която се използва при FHD или QHD дисплеи, и е предназначена да елиминира насичането и/или накъсването при игри и възпроизвеждане на видео, като заключва честотата на опресняване на дисплея към кадровата честота на графичната карта. Необходими са монитор, графична карта AMD® Radeon™ и/или допълнителен процесор, съвместим с AMD® A-Series, с адаптивно синхронизиране (Adaptive-Sync) чрез DisplayPort™. Необходим е AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (или по-нова версия). Адаптивната честота на опресняване варира според дисплея.

⁴ Всички спецификации за производителност представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или по-ниска.

Характеристики на продукта

Full HD дисплей / 1080p дисплей

Подгответе се за брилянтни картини и отчетливи изображения с незабравимото качество на този зашеметяващ Full HD дисплей.¹

Съвършенство до най-малкия детайл

Удивителната яснота се осигурява от динамичното съотношение на контраста 10 000 000:1 за по-наситено черно, по-ярко бяло и по-отчетливи цветове.⁴

Противоотражателен панел

Наслаждавайте се на слънцето и на любимото си съдържание с този противоотражателен панел. Без отражения и с нисък блясък, за да получавате по-малко отблясъци, докато сте навън.

Ниско ниво на синя светлина

Използването на режима за ниско ниво на синя светлина променя цветовете на дисплея Ви към по-топъл спектър, като същевременно прави белите цветове по-естествени и натоварва по-малко очите.²

Подгответе се за най-доброто

Където и да застанете, IPS мониторите HP осигуряват ясни и ярки изображения. IPS технологията гарантира прецизност и консистенция на изображенията при изключително широк зрителен спектър. Насладете се на същото изживяване при широк зрителен ъгъл като с най-добрите таблети и мобилни устройства.

Компактен, елегантен дизайн

Вземете всичко, от което се нуждаете, в едно елегантно предложение. Единичното свързване към контакта в стената елиминира безпорядъка от кабели. Тънкия дизайн ви осигурява повече пространство за по-добро изживяване.

Модерен дизайн

Със своя тънък дизайн този съвременен дисплей е чудесна добавка към най-новото Ви устройство и идеално се вписва в съвременния дом.

Без ограничения

Видеоклиповете и игрите оживяват с по-малко насичания и размазвания за реалистично възпроизвеждане с плавно време за реакция от 5 милисекунди от сиво до сиво.

Технология AMD® FreeSync™

Вижте и почувствайте разликата с плавния, адаптивен начин на игра. Като синхронизира честотата на опресняване с Вашия графичен процесор, AMD® FreeSync™ праща в историята насичането на дисплея, закъснението при въвеждане и накъсванията на екрана.³

Регулирайте вашия изглед

Регулирайте екрана според личните си предпочитания от 5° предно до 25° задно накланяне.

Без ограничения

Smooth and quick 5 milliseconds gray-to-gray transitions.

¹ Необходимо е съдържание с висока разделителна способност (Full HD) за преглед на Full HD изображения.

² FreeSync е технология на AMD, която се използва при Full HD и е предназначена да елиминира насичането и/или накъсването при игри и възпроизвеждане на видео, като заключава честотата на опресняване на дисплея към кадровата честота на графичната карта. Необходими са монитор, графична карта AMD Radeon™ и/или допълнителен процесор, съвместим с AMD A-Series, с адаптивно синхронизиране (Adaptive-Sync) чрез DisplayPort™. Необходим е AMD Catalyst™ 15.2 Beta (или по-нова версия). Адаптивната честота на опресняване варира според дисплея.

³ FreeSync™ е налице само при свързване към Display Port. FreeSync е технология на AMD®, която се използва при FHD или QHD дисплеи, и е предназначена да елиминира насичането и/или накъсването при игри и възпроизвеждане на видео, като заключава честотата на опресняване на дисплея към кадровата честота на графичната карта. Необходими са монитор, графична карта AMD® Radeon™ и/или допълнителен процесор, съвместим с AMD® A-Series, с адаптивно синхронизиране (Adaptive-Sync) чрез DisplayPort™. Необходим е AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (или по-нова версия). Адаптивната честота на опресняване варира според дисплея.

⁴ Всички спецификации за производителност представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или по-ниска.

Спецификация

Дисплей HP 24fh



Размер на дисплея	23,8 инча
Съотношение	16:9
Тип на дисплея	IPS
Гъстота на пикселите	0,274 мм
Чакане на отговор	5 мсек. от сиво до сиво (с overdrive)
Яркост	300 cd/m ²
Коефициент на контраста	1000:1 статичен
Ъгъл на наблюдение	178° хоризонтален; 178° вертикален
Разделителна способност	FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)
Честота на сканиране на дисплея (хоризонтална)	До 86 kHz
Честота на сканиране на дисплея (вертикална)	До 75 Hz
Характеристики на дисплея	Противоотражателно покритие; Избор на език; Plug and Play; Потребителско програмиране; AMD FreeSync™
Входен тип на дисплея	1 HDMI 1.4 (с HDCP поддръжка); 1 VGA
Функции за физическа защита	Готов за устройство за заключване
Ъгъл на местене на дисплея	Завъртане: ±45°; Наклон: от -5 до +21°
Данни за околната среда	Стъкло на дисплея без арсен; Ниско съдържание на халогени; Подсветка на дисплея без живак
Енергийна ефективност	Консумация на енергия при режим „вкл.“: 19 W; Годишна консумация на енергия: 28 kWh; Режим на готовност: 0.23 W; Консумация на мощност (режим „изкл.“): 0.17 W
Опции на управление на дисплея от потребителя	Меню; Захранване; Сила на звука -; Сила на звука +; Управление на входящия сигнал; Режими за преглед
Размери (ш x д x в)	53,98 x 4,02 x 32,3 см
Бележка размери (метрични)	Без стойка.
Размери на продукта (с поставка, метрични)	53,98 x 19,36 x 45,99 см
Тегло	4,04 кг
Диапазон на експлоатационната температура	От 5 до 35°C
Експлоатационен диапазон на влажността	От 20 до 80% без кондензация
Сертификати и съвместимост	Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; China Energy Label (CEL) Grade 1; CSA; EAC; Energy Star; E-standby; FCC; ICES-003; ISO 9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8.1 and Windows 7); RCM; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; Low blue light
Страна на произход	Произведено в Китай
Съдържание на кутията	Захранващ кабел за променлив ток; Документация; HDMI кабел; VGA кабел; Адаптер за захранване;
Информация за поръчки	4HZ37AA#ABB: 192545628211; 4HZ37AA#UUG: 192545628280; 4HZ37AA#ABT: 192545628259; 4HZ37AA#ABV: 192545628273; 4HZ37AA#A2N: 192545628297; 4HZ37AA#ACQ: 192545628266; 4HZ37AA#UUZ: 192545628235; 4HZ37AA#ABU: 192545628228

Продуктът може да се различава от показаните изображения. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да бъде променена без предварително уведомяване. Конкретните характеристики може да се различават при различните модели. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящото. ENERGY STAR® и марката ENERGY STAR® са регистрирани търговски марки на Американската агенция за опазване на околната среда. DisplayPort™ и логото на DisplayPort™ са търговски марки, собственост на Асоциацията за видео електронни стандарти (VESA®) в САЩ и други държави. USB Type-C™ е търговска марка на форума на организациите, внедряващи USB.

