

PTS Heidenau  
Pirnaer Straße 37  
01809 Heidenau

Tel: (0 35 29) 551-60  
Fax: (0 35 29) 55 18 99  
Mail: info@ptspaper.de  
www.ptspaper.de

Vorstand:  
Prof. Dr. Frank Miletzky  
Clemens Zotlöterer

Stiftungsratsvorsitzender:  
Dr. Stefan Karrer

HP Deutschland GmbH

Schickardstr. 32  
71034 Böblingen

### Zeugnisübertragung - PTS-Prüfungszeugnis Nr. 5346Ü-2018-41.490

Verwendung eines InkJet-Multifunktionsgerätes im **Schwarz-Weiß-Druckmodus** mit baulichen, die Druckqualität nicht beeinflussenden Abweichungen zu einem bereits positiv geprüften Gerät – hier für die Herstellung von Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden und anderen Schriftstücken gemäß § 29 DONot

Im **Schwarz-Weiß-Druckmodus**

geprüftes InkJet-Multifunktionsgerät ..... **HP PageWide Managed Color Flow MFP E77660z**  
(Druckgeschwindigkeit 60 Seiten A4/min)

PTS-Prüfungszeugnis Nr. ....5342-2018-41.490

Ergebnisübertragung auf den  
**Schwarz-Weiß-Druckmodus** des  
InkJet-Multifunktionsgerätes .....

**HP Color PageWide Managed MFP E77650dn**  
(Druckgeschwindigkeit 50 Seiten A4/min)

Unterschiede zum geprüften Gerät  
(nach Ihren Angaben) .....

geringere Druckgeschwindigkeit, weniger Dokumentenscanner- und Workflow-Funktionen, keine ausziehbare Tastatur

Im Übrigen sind die genannten Drucker nach Ihren Angaben technisch identisch. Unter der Voraussetzung der Baugleichheit – mit den genannten Ausnahmen - und unter der weiteren Voraussetzung der Verwendung der gleichen Materialien (Papier, Tinte) – sind die Ergebnisse der Prüfung 5342-2018-41.490 auf den **im Schwarz-Weiß-Druckmodus** des InkJet-Multifunktionsgerätes **HP Color PageWide Managed MFP E77650dn** übertragbar.

Die Fußnote von Seite 1 des genannten Zeugnisses, die sich auf die Veröffentlichung von Prüfungszeugnissen zu Werbezwecken bezieht, gilt in gleicher Weise für dieses Schreiben.

PAPIERTECHNISCHE STIFTUNG



i. A. Dipl.-Ing. Sabine Pensold  
Laborleitung Materialprüfung

Heidenau, 06.02.2018



i. A. Dipl.-Ing. Katrin Kühnöl  
Projektleiterin