

Displej HP 24fw se zvukovým modulem



Neuvěřitelně tenký. S neodolatelnou cenou.

Pořídte si vysněný ostrý obraz díky ultratenkému displeji s tenkým rámečkem, který disponuje impozantními ultraširokými pozorovacími úhly a integrovaným zvukovým modulem. Umožní vám podívat se na svět novým způsobem, od procházení obsahu až po streamování zábavy.



Působivý ultratenký design

Tento ultratenký hliníkový displej s matnou povrchovou úpravou z leštěné pryskyřice dodá každé domácnosti moderní vzhled a atmosféru za přívětivou cenu.

Ohromující ve všech směrech

Tento displej s tenkým rámečkem, úžasným panelem IPS a rozlišením FHD¹ disponuje ultraširokými pozorovacími úhly a ostrým, čistým obrazem. Jedná se o strhující podívanou ideální pro sestavu dvou displejů.

Plně integrovaný zvuk

Nechte se vtáhnout skvělým zvukem bez zbytečných kabelů a externích reproduktorů na stole. Díky výkonnému integrovanému zvuku v kombinaci s ostrým rozlišením FHD představuje displej plnohodnotný zábavní systém.

¹ K zobrazení obrazu FHD je třeba obsah ve vysokém rozlišení.

Displej HP 24fw se zvukovým modulem

Funkce

Displej FHD / displej 1080p

Oslnivý obraz a nezapomenutelná kvalita na úchvatném displeji FHD.

Monitor s minimálními okraji kolem displeje

Design s tenkým rámečkem přináší podmanivější zážitky ze sledování.

Přidejte se k nejlepším

S technologií IPS uvidíte na obrazovku jasně z prakticky každého úhlu. Každé místo v domě bude tím nejlepším.

Téměř bezrámečkový panel

Téměř bezrámečkový panel poskytuje maximální plochu obrazovky a podmanivou zábavu.

Technologie AMD® FreeSync™

Zasekávání a trhání obrazu nebo prodlevy budou minulostí.

Sdílejte panoramatický pohled

Ultraširoké 178° pozorovací úhly s konzistentními detaily a živými barvami.

Kompaktní, stylový design

Tenká konstrukce a jeden bod připojení přináší více místa pro lepší využití pracovního prostředí.

Antireflexní panel

Užijte si sluníčko a svůj oblíbený obsah s panelem vybaveným antireflexním filtrem.

Moderní design

Elegantní design, který lze snadno integrovat do každé moderní domácnosti.

Displej HP 24fw se zvukovým modulem



Velikost monitoru	60,45 cm (23,8")
Poměr stran	16:9 ¹
Typ monitoru	IPS s LED podsvícením
Rozteč pixelů	0,274 mm
Doba odezvy	5 ms přechod od šedé k šedé (s technologií Overdrive)
Jas	300 cd/m ² ¹
Kontrastní poměr	1 000:1 statický; 10 000 000:1 dynamický ¹
úhel zobrazení	178° vodorovně; 178° svisle
Barva produktu	Bílá Blizzard
Rozlišení	FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)
Podporovaná rozlišení	800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 366 x 768; 1 280 x 800; 1 280 x 768; 1 280 x 720; 1 280 x 1 024; 1 024 x 768
Zobrazit interval prověřování (horizontálně)	Až 86 kHz
Zobrazit interval prověřování (vertikálně)	Až 75 Hz
Funkce displeje	Antireflexní filtr; Vyběr jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelské ovládací prvky; AMD FreeSync™
Zobrazit typ vstupu	1 port HDMI 1.4 (s podporou HDCP); 1 port VGA
Funkce mechanického zabezpečení	Připraveno pro bezp. zámek ³
Nastavitelný úhel monitoru	Náklon: -5 až 25°
Software pro správu	HP Display Assistant
Parametry prostředí	Sklo displeje bez obsahu arzenu; Nízký obsah halogenů; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti ²
Účinnost napájení	Třída energetické účinnosti: A; Spotřeba energie při zapnutém režimu: 19 W; Roční spotřeba energie: 28 kWh; Pohotovostní režim: 0,23 W; Spotřeba energie (při zapnutém režimu): 0,17 W; Spotřeba energie (vypnuto): 0,17 W
Zobrazit možnosti ovládání uživatelem	Jas; Ovládání barev; Kontrast; Konec; Ovládání obrazu; Informace; Jazyk; Správa; Nabídka; OK; Ovládání napájení; Ovládání vstupů; Ovládání nabídky; Rychlé zobrazení; Hlasitost
Rozměry produktu	53,98 x 18,66 x 40,88 cm
Hmotnost	3,05 kg; Balení: 4,63 kg
Rozsah provozní teploty	5 až 35 °C
Rozsah provozní teploty	41–95 °F
Rozsah provozní vlhkosti	Relativní vlhkost 20 až 80 %
Certifikace a normy	BSMI; CB; CCC; CE; China Energy Label (CEL) třídy 1; CSA-NRTL; EAC; Energy Star; E-standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N N0.201; ICES; IS 1121; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS; Certifikace Microsoft WHQL; PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; TUV Bauart; VCCI; ISC; Nízké hodnoty modrého světla; EUP Lot-26; IEC 60950:1999; ES7.0
Napájení	Vstupní napětí 100–240 V AC
Multimédia	Vstup/výstup zvuku, 1,5W reproduktory
Záruka	2 roky, vyzvednutí a vrácení, součástí a práce
Co je obsaženo v krabici	Napájecí kabel; Dokumentace; Kabel HDMI; Kabel VGA; Napájecí adaptér; Leták rychlé instalace; Disk CD ⁴
Země původu	Vyrobena v Číně
Produktové číslo	4TB29AA
Informace o objednávce	4TB29AA#ABB: 193015096707; 4TB29AA#A2N: 193015096783; 4TB29AA#ABT: 193015096745; 4TB29AA#ABU: 193015096714; 4TB29AA#ABV: 193015096769; 4TB29AA#ABY: 193015096738; 4TB29AA#ACQ: 193015096752; 4TB29AA#UUG: 193015096776; 4TB29AA#UUZ: 193015096721

¹ Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společností HP výrobcí součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.

² Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periférií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.

³ Zámek se prodává samostatně.

⁴ V Severní Americe bez disku CD.