

HP 27fw kijelző hangmodullal



Hihetetlenül vékony. Ellenállhatatlanul kedvező ár.

Ezzel a hajszálvékony kerettel, és magával ragadó, rendkívül széles betekintési szögeket biztosító, beépített hangrendszerrel felszerelt ultravékony kijelzővel azt az éles, tiszta képminőséget élvezheti, amelyre mindig is vágyott. A tartalmak böngészésétől a szórakoztató műsorok internetes megtekintéséig merőben új módon szemlélheti a világot.



Vonzó, ultravékony kialakítás

A matt bevonattal ellátott alumíniumból és kifogástalanra polírozott gyantából készült ultravékony kijelző extra költségek nélkül teszi az otthon részévé az innovációt.

Szálltól szélíg lenyűgöző

Az élénk színekben ragyogó IPS-panelnek köszönhetően ez a hajszálvékony kerettel rendelkező, FHD¹ felbontású kijelző rendkívül széles betekintési szögeket és tiszta, éles képminőséget biztosít. Kiterjedt vizuális élmény, amely tökéletes kétkijelzős konfigurációkhoz.

Teljesen integrált hangrendszer

Kiváló hangminőséget érhet el a külső hangszórók zavaró kábelelei nélkül. Az erőteljes beépített hangrendszer és az éles FHD felbontás teszi teljessé a kijelző nyújtotta szórakoztatást.

¹A Full HD képminőséghez Full HD felbontású tartalom szükséges.

HP 27fw kijelző hangmodullal

Szolgáltatások

FHD kijelző/1080p felbontású kijelző

Élvezheti a lélegzetelállító látványt a kiváló minőséget biztosító, lenyűgöző FHD kijelzőn.

Kijelző hajszálvékony kerettel

A hajszálvékony keret magával ragadóbb vizuális élményt nyújt.

Váltson a legkiválóbb termékre

Az IPS technológiának köszönhetően szinte bármilyen szögből tisztán látszik a kép. Mindenki a legjobb helyről élvezheti a látványt.

Szinte keret nélküli panel

A szinte keret nélküli panel maximális képernyőfelületet és határtalan szórakozást biztosít.

AMD® FreeSync™ technológia

A képernyő akadozása, a bemeneti késleltetés és a szaggatás már a múlté.

Közösen élvezhető panorámanézet

Rendkívül széles, 178°-os betekintési szög konzisztens részletekkel és élénk színekkel.

Kompakt, karcsú kialakítás

A vékony kivitel és az egyetlen csatlakozási pont nagyobb teret enged a kiváló felhasználói élménynek.

Csillogásmentes panel

A csillogásmentes panelnek köszönhetően egyszerre élvezheti a napsütést és kedvenc tartalmait.

Modern kialakítás

Vékony kialakítás, amely tökéletes kiegészítője lehet a modern otthonoknak.

HP 27fw kijelző hangmodullal



Képernyőméret	68,58 cm (27")
Oldalarány	16:9 ¹
Képernyő típusa	IPS LED-es háttérvilágítással
Képponttávolság	0,311 mm
Válaszidő	5 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő (túlhajtással) ¹
Fényerő	300 cd/m ² ¹
Kontrasztarány	1000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus ¹
Megtekintési szög	178° vízszintes; 178° függőleges
Termékszín	Hőfehér
Felbontás	FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)
Támogatott felbontások	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Képernyő sorsfrekvencia (vízszintes)	Legfeljebb 86 kHz
Képernyő képráfrissítési frekvencia (függőleges)	Legfeljebb 75 Hz
Megjelenítési jellemzők	Csillóglásmentes; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható; AMD FreeSync™
Megjelenítőeszköz bemeneti típusa	1 VGA; 2 HDMI 1.4
Fizikai biztonsági funkciók	Biztonsági zár fogadására alkalmas ³
Képernyő mozgatási szöge	Döntés: -5 és +25° között
Kezelőszoftver	HP Display Assistant
Környezeti specifikációk	Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalom; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás ²
Energiahatékonyság	Energiahatékonysági osztály: A+; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 22 W; Éves energiafogyasztás: 32 kWh ⁵ ; Készenlét: 0,21 W; Energiafogyasztás (bekapcsolt állapotban): 0,17 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,17 W
Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási lehetőségei	Fényerő; Színvezérlés; Kontraszt; Kilépés; Képvézelés; Információk; Bemeneti vezérlés; Nyelv; Felügyelet; Menü; Menüvezérlés; OK; Teljesítményvezérlés; QV; Hangerő -; Hangerő +
A termék mérete	61,18 x 20,44 x 44,93 cm
Súly	3,74 kg; Csomagolva: 5,55 kg 8,23 font; Csomagolva: 12,23 font
Működési hőmérséklet-tartomány	5–35°C
Működési hőmérséklet-tartomány	41–95°F
Működési levegőnedvesség-tartomány	20–80% relatív páratartalom
Tanúsítványok és megfeleléségi információ	BSMI; CB; CCC; CE; Kínai energiafelhasználási minősítés (CEL), 1. osztály; CSA-NRTL; EAC; Energy Star; ES7.0; E-standby; EUP Lot-26; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N NO.201; ICES; IEC 60950:1999; IS 1121; ISC; ISO 9241-307; KC/KCC; Alacsony kéfénykibocsátás; MEPS; Microsoft WHQL-tanúsítvány; PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; TUV Bauart; VCCI
Áramellátás	Bemeneti feszültség: 100–240 VAC
Multimédia	Hangbemenet/hangkimenet 1,5 W-os hangszórók
Jótállás	1 év korlátozott garancia
A doboz tartalma	Hálózati tápkábel; Dokumentáció; HDMI-kábel; VGA-kábel; Tápegység; Gyorskalauzcsomag; CD ⁴
Származási ország	Készült Kínában
Termékszám	4TB31AA
Rendelési tudnivalók	#ABB: 193015096875; #ABY: 193015096905; #UUG: 193015096943; #UUZ: 193015096899; #A2N: 193015096950; #ABT: 193015096912; #ACQ: 193015096929; #ABV: 193015096936; #ABU: 193015096882

¹A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

²A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériás eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelés során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

³A zár külön vásárolható meg.

⁴Az észak-amerikai régióban nem jár CD.

