



צג HP 27fw עם שמע

דק מאין כמוהו. מחיר שלא ניתן לעמוד בפניו.

קבל את איכות התמונה החדה שנכספת אליה עם צג Micro-Edge דק במיוחד, זוויות צפייה ממכרות ורחבות במיוחד ושמע מובנה. החל מעיון בתוכן וכלה בהזמנת בידור – הוא מאפשר לך לראות את העולם שלך בדוך חדשה לגמרי.



אודיו משולב באופן מלא

התמכר לצליל נפלא מבלי להעמיס על שולחן העבודה שלך ערבובייה של הכבלים והרמקולים החיצוניים. שמע מובנה רב-עוצמה יחד עם רזולוציית FHD חדה הופכים צג זה לחבילת הבידור המושלמת.

מרהיב מקצה לקצה

עם לוח ה-IPS מלא החיים שלו, צג Micro Edge זה ברזולוציית FHD¹ מספק זוויות צפייה רחבות במיוחד ואיכות תמונה חדה וברורה. זוהי חוויית צפייה ניתנת להרחבה, המושלמת להתקנות של שתי תצוגות.

עיצוב מושך ודק במיוחד

צג דק במיוחד זה, העשוי אלומיניום עם גימור מט ושרף מלוטש, מכניס לבית מראה ותחושה מודרניים במחיר ידידותי.

¹ להצגת תמונות FHD נדרש תוכן בחזות גבוהה מלאה (FHD).

צג HP 27fw עם שמע

כולל

צג באיכות FHD / ברזולוציה של 1,080 פיקסלים
תצוגות ויזואליות מעולות ואיכות בלתי נשכחת מצג FHD מדהים.

צג Micro-edge
עיצוב Micro-Edge יוצר חוויית צפייה נרחבת יותר.

התקדם לטוב ביותר
טכנולוגיית IPS מעניקה לך תצוגות ברורות מכל זווית כמעט. כל מקום ישיבה הוא המושב הכי טוב בבית.

לוח מקצה-לקצה כמעט לחלוטין
לוח מקצה-לקצה כמעט לחלוטין פירושו שטח מסך מרבי ובידור מורחב.

טכנולוגיית AMD® FreeSync™
הופכת את ההפרעות, את השהיית הקלט, ואת קטיעת המסך להיסטוריה עתיקה.

שתף את התצוגה הפנורמית
זווית צפייה רחבה במיוחד בת 178° עם פירוט עקבי וצבע תוסס.

עיצוב קומפקטי ומלוטש
עיצוב דק וחיבור יחיד מעניקים לך מקום נוסף לחוויית מיחשוב משופרת.

מסך עם ציפוי נגד בוהק
באפשרותך ליהנות מהשמש וגם מהתוכן המועדף עליך, בעזרת מסך זה הכולל ציפוי נגד בוהק.

עיצוב מודרני
עיצוב מלוטש המשתלב בצורה חלקה בבית המודרני.

צג HP 27fw עם שמע



גודל תצוגה	68.58 ס"מ (27")
יחס רוחב-גובה	16:9 ¹
סוג תצוגה	IPS עם תאורת LED אחורית
Pixel pitch	0.311 מ"מ
זמן תגובה	5 אלפיות השנייה - אפור לאפור (עם טכנולוגיית ¹ Overdrive)
בהירות	300 cd/m ² ¹
יחס ניגודיות	1,000:1 סטטי; 10,000,000:1 דינמי ¹
זווית צפייה	178° אופקי; 178° אנכי
צבע מוצר	לבן סופה
חלוציה	FHD (1,920 x 1,080 ב-60 הרץ)
חלוציות נתמכות	600 x 800; 400 x 720; 480 x 640; 1,080 x 1,920; 1,050 x 1,680; 900 x 1,600; 900 x 1,440; 768 x 1,366; 800 x 1,280; 720 x 1,280; 1,024 x 1,280; 768 x 1,024
הצג את תדירות הסיקיות (אופקי)	עד 86 kHz
הצג את תדירות הסיקיות (אנכי)	עד 75 הרץ
מאפייני תצוגה	ציפוי בגד בוהק; בחירת שפה; נוריות LED אחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתוק לתכנות על-ידי המשתמש; AMD FreeSync™
סוג קלט תצוגה	ציאת 2; VGA; יציאות HDMI 1.4
מאפייני אבטחה פיזיים	מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה ³
זווית התנועה של התצוגה	הטיה: 5°- עד 25°+
תוכנת ניהול	HP Display Assistant
מפרטים סביבתיים	צג זכוכית ללא ארסן; דל בהלוגן; תאורת תצוגה אחורית ללא כספית ²
חיסכון באנרגיה	מתח חיסכון באנרגיה: A+; צריכת חשמל במצב פעול: W 22; צריכת האנרגיה השנתית: 32 קילוואט/שנה ² ; מצב המתנה: 0.21 וואט; צריכת חשמל (מצב פעול): 0.17 וואט; צריכת חשמל (במצב כבוי): 0.17 וואט
אפשרויות בקרת משתמש במסך	בהירות; צבע; ניגודיות; יציאה; בקרת תמונה; מידע; בקרת הונה; שפה; ניהול; תפריט; בקרת תפריט; אישור; בקרת מתח; QV; החלפת עוצמת הקול -; הגברת עוצמת הקול +
מידות המוצר	61.18 x 20.44 x 44.93 ס"מ
משקל	3.74 ק"ג; אורך: 5.55 ק"ג; 8.23 ליברות; אורך: 12.23 ליברות
טווח טמפרטורות הפעלה	5 עד 35° צלזיוס
טווח טמפרטורות הפעלה	41 עד 95° פרנהייט
טווח לחות בעת הפעלה	20% עד 80% לחות יחסית
אישורים ותאימות	FCC; GEMS; HRN N NO.201; ICES; IEC; EUP Lot-6; CSA-NRTL; EAC; Energy Star; ES7.0; E-standby; EUP Lot-26; Grade 1 - (CEL) של סין (CEC); CB; CCC; CE; Energy Label SASO; TÜV Bauart; VCCI; SABS IEC 60950-1; Microsoft WHQL; PSB; RCM אישור; MEPS; אור כחול חלש; KC/KCC; ISC; ISO 9241-307; IS 1121; 60950:1999
ספק	מתח כניסה 100 עד 240 וולט AC
מולטימדיה	Audio-in/Audio-out, ומקולים של 1.5 ואט
אחריות	אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון (עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור)
תכולת האריזה	כבל מתח AC; תיעוד; כבל HDMI; כבל VGA; מתאם מתח; QSP; תקליטור ⁴
מדינה/אזור מוצא	מיוצר בסין
מק"ט	4TB31AA
מידע להזמנה	ABB: 193015096875; #ABY: 193015096905; #UUG: 193015096943; #UUZ: 193015096899; #A2N: 193015096950; #ABT: 193015096912; #ACQ: #193015096929; #ABV: 193015096936; #ABU: 193015096882

[1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרישומיים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP. הביצועים בפועל עשויים להשתנות לנוהים או לנמוכים יותר.
² ספק מתח חיצוניים. ככלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שלקני חילוף לאור הנישה לא יהיו דלים בהלוגן.
³ מנעול מכרז בגופו.
⁴ ללא תקליטור עבור אזור NA.

