

Zaslon HP 27fw z zvokom



Izjemno tanek. Po neverjetni ceni.

S tem izjemno tankim zaslonom z mikro robovi, izjemno širokimi zornimi koti gledanja za prepričljivo izkušnjo in vgrajenim zvokom si zagotovite ostro sliko, ki ste si jo vedno želeli. Ne glede na to, ali brskate po internetu ali pretakate zabavno vsebino, omogoča povsem nov pogled na svet.



Privlačno in izjemno tanko oblikovanje

Ta izjemno tanki zaslon, izdelan iz aluminija z matiranimi dodatki in visoko sijajno smolo, bo v vaš dom prinesel sodoben videz in občutek, ne da bi izpraznili denarnico.

Popolnoma osupljivo

Ta prepričljiv zaslon IPS z ločljivostjo FHD¹ in mikro robovi zagotavlja izjemno široke kote gledanja in čisto, ostro sliko. Zagotovite si izkušnjo gledanja v velikih dimenzijah, primerno za postavitve z dvema zaslonoma.

Povsem integriran zvok

Prepustite se odličnemu zvoku brez kablov in zunanjih zvočnikov, ki zavzemajo prostor na mizi. Z močnim in vgrajenim zvokom, povezanim z ostro ločljivostjo FHD, je ta zaslon celovit paket, ki skrbi za zabavo.

¹ Za ogled vsebin v polni visoki ločljivosti je potrebna vsebina v polni visoki ločljivosti (FHD).

Zaslon HP 27fw z zvokom

Posebnosti

Zaslon FHD/1080p

Čudovite slike in nepozabna kakovost na osupljivem zaslonu FHD.

Zaslon z mikro robom

Oblikovanje z mikro robovi zagotavlja več zaslonskega prostora.

Kosajte se z najboljšimi

Tehnologija IPS zagotavlja jasen pogled s skoraj katerega koli kota. Vsak sedež v hiši je najboljši.

Zaslon, ki se razteza dobesedno od roba do roba

Zaslon, ki se razteza dobesedno od roba do roba zagotavlja več zaslonskega prostora in veliko območje za zabavo.

Tehnologija AMD® FreeSync™

Pozabite na napake pri prikazu, zakasnitve pri vnosu in prekinitve zaslona.

Panoramski pogled

Izjemno širok 178-stopinjski vidni kot s skladnimi podrobnostmi in živahnimi barvami.

Kompaktno, elegantno oblikovanje

Tanko oblikovanje in ena povezava zagotavljata več prostora za izboljšano računalniško izkušnjo.

Zaslon z zaščito proti bleščanju

S tem zaslonom z zaščito proti bleščanju boste lahko uživali na soncu in v priljubljenih vsebinah.

Sodobno oblikovanje

Elegantno oblikovanje, ki se povsem prilega v sodoben dom.

Zaslon HP 27fw z zvokom



Velikost prikaza	68,58 cm (27 palca)
Razmerje širine/višine	16 : 9 ¹
Vrsta prikaza	IPS z osvetlitvijo LED od zadaj
Razmak slikovnih pik	0,311 mm
Čas odgovora	5 ms prehod iz sive barve v sivo (s prekoračitvijo) ¹
Svetlost	300 cd/m ² ¹
Kontrastno razmerje	statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 10.000.000 : 1 ¹
Kot gledanja	178° vodoravno; 178° navpično
Barva izdelka	Snežno bela
Ločljivost	FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)
Podprte ločljivosti	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Frekvenca za prikaz vodoravne črte slikovnih pik	Do 86 kHz
Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih pik	Do 75 Hz
Funkcije zaslona	Zaščita proti bleščanju; izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; zasloni kontrolniki; Plug and Play; uporabniško nastavlje; AMD FreeSync™
Vrsta zaslonskega vhoda	1 priključek VGA; 2 priključka HDMI 1.4
Fizične varovalne funkcije	Pripravljen za uporabo ključavnice ³
Kot premika zaslona	Nagib: od -5 do 25 °C
Programska oprema za upravljanje	HP Display Assistant
Tehnični podatki o okolju	Steklo zaslona brez arzena; nizka vsebnost halogenih snovi; osvetlitev monitorja od zadaj brez živega srebra; ²
Energetska učinkovitost	Razred energetske učinkovitosti: A+; Poraba energije med delovanjem: 22 W; Letna poraba energije: 32 kWh ⁵ ; V pripravljenosti: 0,21 W; Poraba energije (med delovanjem): 0,17 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,17 W
Možnosti uporabniškega nadzora zaslona	Svetlost; upravljanje barv; kontrast; Izhod; upravljanje slike; informacije; upravljanje vhodnega signala; jezik; upravljanje; meni; upravljanje menija; OK; upravljanje napajanja; QV; glasnost -; glasnost +
Mere izdelka	61,18 x 20,44 x 44,93 cm
Teža	3,74 kg; Pakirano: 5,55 kg 8,23 funta; Pakirano: 12,23 funta
Temperaturni obseg delovanja	od 5 do 35 °C
Temperaturni obseg delovanja	od 41 do 95 °F
Obseg vlažnosti za delovanje	od 20 do 80 % RH
Certifikati in skladnost	BSMI; CB; CCC; CE; kitajska energijska nalepka (CEL) ravni 1; CSA-NRTL; EAC; Energy Star; ES7.0; E-Standby; EUP Lot-26; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N NO.201; ICES; IEC 60950-1:1999; IS 1121; ISC; ISO 9241-307; KC/KCC; nizka raven modre svetlobe; MEPS; potrdilo Microsoft WHQL; PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; TUV Baurat; VCCI
Napajalnik	Vhodna napetost od 100 do 240 voltov izmeničnega toka
Večpredstavnost	Vhod za zvok/izhod za zvok, 1,5-vatni zvočniki
Garancija	Enoletna omejena garancija
Vsebina škatle	Električni kabel; dokumentacija; kabel HDMI; kabel VGA; napajalnik; QSP; CD ⁴
Država izvora	Izdelano na Kitajskem
Številka izdelka	4TB31AA
Informacije o naročanju	#ABB: 193015096875; #ABY: 193015096905; #UUG: 193015096943; #UUZ: 193015096899; #A2N: 193015096950; #ABT: 193015096912; #ACQ: 193015096929; #ABV: 193015096936; #ABU: 193015096882

¹ Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.

² Zunanje napajanje, napajalni kablji, kablji in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.

³ Ključavnica je napredaj ločeno.

⁴ Za območje Severne Amerike ni na voljo CD.

