

HP 27fw-skärm med ljud



Omöjligt tunn. Oemotståndligt pris.

Få den skarpa bildkvalitet du vill ha med denna ultratunna skärm med supertunna kanter, uppslukande ultrabred visningsvinkel och inbyggt ljud. Från att surfa bland innehåll till streamad underhållning – nu kan du se världen på ett helt nytt sätt.



Snygg, supertunn design

Denna ultratunna skärm är tillverkad i aluminium med en matt finish med högpolerad harts. Du får en modern design och känsla trots att prislappen är relativt blygsam.

Fantastisk från kant till kant

Denna skärm med supertunna kanter med FHD¹-upplösning och IPS-panel ger en ultrabred visningsvinkel och hög bildkvalitet. Den expansiva bildupplevelsen passar perfekt för konfigurationer med dubbla skärmar.

Ett fullt integrerat ljud

Du får ett fantastiskt ljud utan att belamra skrivbordet med trassliga sladdar och externa högtalare. Kraftfullt inbyggt ljud med skarp FHD-upplösning gör denna skärm till ett komplett underhållningspaket.

¹ Full HD-innehåll (FHD) krävs för visning av FHD-bilder.

HP 27fw-skärm med ljud

Höjdpunkter

FHD-/1080p-skärm

Briljanta bilder och oförglömlig kvalitet från en fantastisk FHD-skärm.

Micro-edge-skärm

Mikrokantdesignen skapar en större tittarupplevelse.

Skaffa dig det bästa

IPS-teknik ger dig en tydlig bild från nästan vilken vinkel som helst. Du har den bästa platsen var du än sitter.

Panel som i stort sett sträcker sig från kant till kant

En panel som i stort sett sträcker sig från kant till kant innebär ett maximerat skärmområde och expansiv underhållning.

AMD® FreeSync™-teknik

Skärmflimmer, inmatningslagg och screen tearing är numera ett minne blott.

Dela panoramavyn

Ultrabred visningsvinkel på 178° med konsekventa detaljer och livfulla färger.

Kompakt, elegant design

Slimmad design och enkel anslutning ger dig mer utrymme för en förbättrad datorupplevelse.

Antireflexpanel

Njut av solen samtidigt som du tittar på ditt favoritinnehåll på den antireflexbehandlade panelen.

Modern design

Elegant design som smälter in perfekt i moderna hem.

HP 27fw-skärm med ljud



Bildskärmsstorlek	68,58 cm (27")
Höjd-bredd-förhållande	16:9 ¹
Bildskärmstyp	IPS med LED-belysning
Pixelstorlek	0,311 mm
Svarstid	5 ms grått till grått (med overdrive) ¹
Ljusstyrka	300 cd/m ² ¹
Bildkvot	1000:1 statiskt; 10000000:1 dynamiskt ¹
Betraktningvinkel	178° horisontellt; 178° vertikalt
Produktens färg	Snövit
Upplösning	FHD (1920 x 1080 vid 60 Hz)
Upplösningar som stöds	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Visningsfrekvens vid skanning (horisontell)	Upp till 86 kHz
Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)	Upp till 75 Hz
Skärmegenskaper	Antireflexbehandlad; Språkval; LED-bakgrundsbelysning; Skärmkontroller; Plug-and-play; Kan programmeras av användaren; AMD FreeSync™
Typ av bildskärmsingång	1 VGA; 2 HDMI 1.4
Fysiska säkerhetsfunktioner	Säkerhetslåsberedd ³
Bildskärmens rörelsevinkel	Lutning: -5 till +25°
Administrationsprogramvara	HP Display Assistant
Specifikationer för omgivning	Arsenikfritt bildskärmsglas; Låghalogen; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning ²
Energieffektivitet	Energieffektivitetsklass: A+; Energiförbrukning i påslaget läge: 22 W; Årlig energiförbrukning: 32 kWh ⁵ ; Standby: 0,21 W; Energiförbrukning (påslaget läge): 0,17 W; Energiförbrukning (OFF-läge): 0,17 W
Bildskärmens alternativ för användarkontroll	Ljusstyrka; Färgkontroll; Kontrast; Avsluta; Bildkontroll; Information; Inmatningskontroll; Språk; Managing; Meny; Menykontroll; OK; Strömkontroll; QV; Volym -; Volym +
Produktmått	61,18 x 20,44 x 44,93 cm
Vikt	3,74 kg; Förpackat: 5,55 kg 8,23 lb; Förpackat: 12,23 lb
Driftstemperatur	5 till 35 °C
Driftstemperatur	41 till 95 °F
Luftfuktighet vid drift	20 till 80 % relativ luftfuktighet
Certifieringar och överensstämmelser	BSMI; CB; CCC; CE; China Energy-etikett (CEL), grad 1; CSA-NRTL; EAC; Energy Star; ES7.0; E-standby; EUP Lot-26; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N NO.201; ICES; IEC 609501999; IS 1121; IS; ISO 9241-307; KC/KCC; Svagt blått ljus; MEPS; Microsoft WHQL-certifiering; PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; TUV Bauart; VCCI
Nätenhet	Inspänning 100 till 240 VAC
Multimedia	Audio-in/Audio-out, 1,5 W-högtalare
Garanti	1 års begränsad garanti
Medföljer	AC-strömkabel; Dokumentation; HDMI-kabel; VGA-kabel; Strömadapter; QSP; CD ⁴
Ursprungsland	Tillverkad i Kina
Produktnummer	4TB31AA
Beställningsinfo	#ABB: 193015096875; #ABY: 193015096905; #UUG: 193015096943; #UUZ: 193015096899; #A2N: 193015096950; #ABT: 193015096912; #ACQ: 193015096929; #ABV: 193015096936; #ABU: 193015096882

¹ Samtliga specifikationer hänvisar till de som vanligtvis tillhandahålls av tillverkarna av HP-komponenter. Faktisk prestanda kan variera och vara högre eller lägre.

² Externa nättaggregat, strömladdare, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.

³ Läs säljs separat.

⁴ Ingen CD för NA region.