



צג HP 27q

לעזור את הבידור שלך לחיים

החל ממשחקים וגילים וכלה בהזרמת הבידור החדש ביותר, צג מלא חיים זה באיכות QHD בגודל 27 אינץ' באלכסון מפיח חיים בתוכן שלך. בנוסף, עם צבעים נועזים ותמונה מציאותית - התצוגה שלך תמיד שובה את העין.



תוכן מסך שעומד בקצב

באפשרותך ליהנות מרצפי פעולה ברויים ונטולי שכפול רפאים וטשטוש הודות לזמן תגובה של 2 אלפיות שנייה (4) ולבהירות של 350 nits, ולראות את התוכן שלך באור מלא חיים אף יותר.

קישוריות מודרנית

התחבר בנוחות לכל ההתקנים שלך באמצעות יציאות HDMI, DVI ותצוגה.

תצוגה נועזת. תמונה מרהיבה.

איכות תמונה חדה ומציאותית בצורה נפלאה מעניקה למדיה שלך רמה חדשה של פירוט. צג זה באיכות QHD (1) מספק רזולוציה כפולה מזו של איכות FHD וגילה עבור תצוגות חזותיות מרהיבות בכל פעם.

¹ להצגת תמונות QHD נדרש תוכן באיכות (QHD) Quad High-definition. ⁵ כל מפורטי הביצועים מייצגים את המפורטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.

צג HP 27q

כולל

תצוגת QHD

תוכל להישאב אל תוך הרזולוציה המושכת עם הפרטים החדים במיוחד של 3.7 מיליון פיקסלים. רזולוציית 2,560 x 1,440 משנה את כל התוכן שלך כדי להעניק לך חוויית בידור יוצאת מן הכלל. (1)

מסך TN

באפשרותך ליהנות מסרט הפעולה העדכני ביותר או ממשחק וידאו בקצב גבוה עם השהיית הפיקסלים הנמוכה וזמני תגובה מהירים של צג TN זה.

צג Micro-edge

כמעט ללא מסגרת מסביב לצג, ניתן ליהנות מחוויית צפייה בזווית רחבה במיוחד ומהתקנות חלקות של צגים מרובים.

עיצוב מודרני

עם עיצוב מלוטש, צג מעודכן זה משלים בצורה מושלמת את ההתקן החדש ביותר שלך ומשתלב באופן חלק בבית המודרני.

מסך עם ציפוי נגד בוהק

באפשרותך ליהנות מהשמש ומהתוכן המועדף עליך בעזרת מסך זה, הכולל ציפוי נגד בוהק. המשמעות של 'אינו מחזיר אור' ו'ברק מועט' היא שכאשר תהיה בחוץ תיהנה משיעור נמוך יותר של בוהק.

זמן תגובה של 2 אלפיות השנייה עם Overdrive

ביטול הטשטוש בתנועה לקבלת משחק חד וטבעי ללא קשר למה שמתרחש על המסך.

תאורה כחולה חלשה

שימוש במצב התאורה הכחולה החלשה משנה בעדינות את צבעי התצוגה למגוון צבעים חמים יותר, הופך גווני לבן לטבעיים יותר ומפחית את העומס על העיניים.

צג HP 27q



גודל תצוגה	68.47 ס"מ (27 אינץ')
יחס רחב-גובה	16:9
סוג תצוגה	TN עם תאורת LED אחורית
Pixel pitch	0.233 מ"מ ¹
זמן תגובה	2 אלפיות השנייה - אפור לאפור ¹
בהירות	350 cd/m ² ¹
יחס ניגודיות	1:1,000:1 טטטי; 1:1000000:1 דינמי ¹
זווית צפייה	160° אנכי; 170° אופקי
צבע מוצר	מסגרת שחורה ומעמד כסוף
חולציה	QHD (1,440 x 2,560 ב-60 הרץ)
חולציות נתמכות	800 x 640; 480 x 640; 1,440 x 2,560; 1,200 x 1,920; 1,080 x 1,920; 1,050 x 1,680; 900 x 1,600; 1,200 x 1,600; 900 x 1,440; 800 x 1,280; 720 x 1,280; 1,024 x 1,280; 768 x 1,024 x 600
הצג את תדירות הסריקות (אופקי)	עד 90 kHz
הצג את תדירות הסריקות (אנכי)	עד 76 הרץ
מאפייני תצוגה	ציפוי בגד בוהק; בחירת שפה; נוריות LED אחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש
סוג קלט תצוגה	ציאת 1.2 DisplayPort™; ציאת DVI-D; ציאת 1.4 HDMI (עם תמיכת HDCP)
מאפייני אבטחה פיזיים	מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה ²
זווית התנועה של התצוגה	הטיה: 5°- עד 20°+
מפרטים סביבתיים	צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית
חיסכון באנרגיה	מתחיסכון באנרגיה: A; צריכת חשמל במצב פעיל: 26 וואט; צריכת האנרגיה השנתית: 38 קוט"ש; מצב המתנה: 0.35 וואט; צריכת חשמל (מצב פעיל): 26 וואט; צריכת חשמל (במצב כבוי): 0.21 וואט
אפשרויות בקרת משתמש במסך	בקרת צבע; יציאה; בקרת תמונה; מידע; מקור הזנה; שפה; אישור; הפעלה
מידות המוצר	
משקל	4.3 ק"ג 9.48 ליברות
טווח טמפרטורות להפעלה	5 עד 35° צלזיוס
טווח טמפרטורות להפעלה	41 עד 95° פונהייט
טווח לחות בעת הפעלה	20 עד 80% ללא עיבוי
אישורים ותאימות	Microsoft WHQL אישור; KC; KCC; FCC; ICES; ISO 9241-307; EUP Lot-6; E-standby; EUP Lot-5; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; ErP; ניו זילנד; MEPS אוסטרליה - ניו זילנד; ENERGY STAR® הם סימנים מסחריים ושומים של הסוכנות להגנת איכות הסביבה של ארה"ב (U.S. Environmental Protection Agency). DisplayPort™ והסמל של DisplayPort הם סימנים מסחריים בבעלות אינדוקטיב האלקטרוניקה לוידיא (VESA®) בארצות הברית ובמדינות אחרים. USB Type-C™ הוא סימן מסחרי של USB Implementers Forum. נעל יישום EPEAT® היכן שרלוונטי. יישום EPEAT® עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכותרת www.epeat.net לקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור. מאגרו מפרטיות צד שלישי של HP עבור אינדוקטיב ארגוניה סולרית, בקר בכותרת www.hp.com/go/options
ספק	מתח כניסה 100 עד 240 וולט AC
אחריות	אחריות מוגבלת למשך שנה אחת
תכולת האריזה	כבל מתח AC; תיעוד; כבל HDMI; כרטיס אחריות; פוסטר התקנה
מתקן תלייה VESA	100 מ"מ
מק"ט	3FV90AA
מידע להזמנה	3FV90AA#ABB: 192018681880; 3FV90AA#A2N: 192018681965; 3FV90AA#ABT: 192018681927; 3FV90AA#ABU: 192018681897; 3FV90AA#ABV: 192018681941; 3FV90AA#ABY: 192018681910; 3FV90AA#ACQ: 192018681934; 3FV90AA#UUU: 192018681958; 3FV90AA#UUZ: 192018681903

[1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הנגזרים מהמספקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP. הביצועים בפועל עשויים להשתנות לטובתם או לרעתם יותר. נמשל נמצא בגופו.

