

HP 24o 61 cm (24") LED Backlit Monitor



Visione eccezionale. Straordinaria convenienza.

Scopri la sintesi perfetta di qualità straordinaria e convenienza con questo display Full HD con diagonale da 61 cm (24"). La qualità e la praticità di connessione dello schermo porteranno la tua esperienza di intrattenimento a un livello superiore.



Eccezionale esperienza di visione

Lo schermo Full HD¹ con diagonale da 61 cm (24") garantisce colori vividi ed estrema chiarezza per tutte le tue attività di intrattenimento. Preparati a scoprire un incredibile livello di dettagli per tutti i contenuti.

Massima praticità di connessione

Con le porte VGA, DVI e HDMI, è facile collegare i dispositivi e non servono adattatori.

Visualizzazione fluida e nitida

Porta al massimo livello la visualizzazione di videogame, video e film. Grazie al tempo di risposta ultraveloce di soli 1 ms, ogni pixel risponde in modo sorprendente, per un'esperienza ottimale e senza imperfezioni.²

¹ Per visualizzare immagini in full HD (FHD), sono necessari contenuti in formato FHD.

² Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori. I risultati possono variare in base alla qualità dell'immagine/foto/video originale e alla differenza tra le impostazioni del monitor precedenti e la modalità HP Enhance +.

HP 24o 61 cm (24") LED Backlit Monitor

Caratteristiche

Pannello TN

Goditi i più recenti film d'azione o i videogame più adrenalinici ai massimi livelli, grazie alla bassa latenza di pixel e ai tempi di risposta ultraveloci di questo pannello TN.

Schermo Full HD / 1080p

Immagini brillanti e nitide con la qualità indimenticabile di questo eccezionale display FHD.¹

Notevole livello di dettaglio

Chiarezza incredibile garantita dal rapporto del contrasto dinamico da 10.000.000:1 per neri più intensi, bianchi più luminosi e colori più nitidi.

Scopri il mondo dell'HD

Dotato sia di porte DVI che HDMI, questo display è pronto per essere collegato e offrire brillanti immagini HD tramite una perfetta connessione digitale.²

Liberate la scrivania e la parete

Il display è dotato di montaggio VESA standard per braccio rotante o montaggio a parete.

Regolate la visualizzazione

Impostate i valori dello schermo a vostra discrezione con un'inclinazione indietro da 23° o in avanti da 5°.

¹ Per visualizzare immagini in alta definizione (Full HD), è necessario che i contenuti siano in Full HD.

² Per visualizzare immagini in alta definizione (HD) è necessario che i contenuti siano in HD.

HP 24o 61 cm (24") LED Backlit Monitor



Dimensioni dello schermo	24"
Proporzioni	16:9
Tipo di schermo	TN con retroilluminazione a LED
Pixel pitch	0,277 mm
Tempo di risposta	1 ms (on/off)
Luminosità	250 cd/m²
Livello di contrasto	1000:1 statico; 10.000.000:1 dinamico
Angolo di visualizzazione	170° in orizzontale; 160° in verticale
Risoluzione	1920 x 1080 a 60 Hz
Frequenza di scansione del display (orizzontale)	Fino a 80 kHz
Frequenza di scansione del display (verticale)	Fino a 76 Hz
Funzionalità di visualizzazione	Antiriflesso; Selezione della lingua; Retroilluminazione LED; Controlli sullo schermo; Plug and play; Programmabile dall'utente; Controlli utente
Funzionalità di sicurezza fisica	Predisposizione per il blocco di sicurezza (blocco acquistabile separatamente)
Angolo di spostamento dello schermo	Inclinazione: da -4° a +22°
Specifiche ambientali	Retroilluminazione a LED senza mercurio; Vetro del monitor privo di arsenico
Efficienza energetica	Classe efficienza energetica: A+; Consumo energetico in modalità attiva: 18 W; Consumo energetico annuo: 26 kWh; Standby: 0,2 W; Consumo elettrico (modalità attiva): 18 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,2 W
Opzioni di controllo utente del display	Accensione; Auto; Esci; Destra (regola le impostazioni verso destra); Sinistra (regola le impostazioni verso sinistra); Invio
Dimensioni del prodotto	56,54 x 20,29 x 41,19 cm (con supporto); 56,54 x 5,65 x 33,99 cm (senza supporto)
Peso	3,39 kg (con supporto); 3,02 kg (senza supporto); Imballato: 4,63 kg
Intervallo di temperatura di funzionamento	Da 0 °C a 40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	da 10% a 90%
Certificazioni e conformità	CE; CB; TUV-GS; ISO 9241-307; FCC/ICES; WEEE; CSA/UL; EC1062; EUP-LOT6; certificazione TCO; certificazione Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7; SmartWay Transport Partnership - solo NA
Garanzia	1 anno di garanzia commerciale HP
Contenuto della confezione	1 cavo VGA; 1 cavo di alimentazione
Montaggio VESA	Sì
Paese di origine	Cina
Codice prodotto	X0J60AA
Informazioni per l'ordine	X0J60AA#AZN: 889899726211; X0J60AA#ABB: 889899726136; X0J60AA#ABT: 889899726174; X0J60AA#ABU: 889899726143; X0J60AA#ABV: 889899726198; X0J60AA#ABY: 889899726167; X0J60AA#ACQ: 889899726181; X0J60AA#UUG: 889899726204; X0J60AA#UUZ: 889899726150