

# HP 34f välvd skärm



## Låt dig uppslukas i stunden

Se på världen på ett helt nytt sätt med denna stora 34 tum (86,36 cm) välvda skärm som framhäver varje liten detalj i innehållet. Omge dig med vackra färger och skarpa detaljer i Quad HD och få en fantastisk underhållningsupplevelse när du streamar, spelar och skapar.



### Superstor. Uppslukande

Se mer, känn mer och gör mer på en uppslukande 34 tum välvd skärm med superskarp Ultra-Wide Quad HD<sup>1</sup>-upplösning. Den integrerade IPS-panelen ger varma och autentiska färger och ultrabred betraktningvinkel så att du får perfekt bild varje gång.<sup>4</sup>

### Snyggt på skrivbordet

Denna 34 tum (86,36 cm) välvda skärm har en snygg design som matchar alla dina underhållningsbehov. Den har supertunna kanter på tre sidor och maximal bildyta, och det tåliga stativet helt i metall ger en elegant look.

### Bild utan störningar

Njut av underhållning utan oskarpa eller avbrott. Tack vare AMD FreeSync<sup>2</sup>-teknik visas innehållet alltid skarpt och detaljerat.

# HP 34f välvd skärm

---

## Höjdpunkter

### Välvd Ultra WQHD-skärm

Ta underhållningen till en ny nivå med en imponerande upplösning på 3440 x 1440. Den välvda skärmen omger dig med 5 miljoner pixlar och ger en fängslande definition och extremt skarpa detaljer.

### Skaffa dig det bästa

Oavsett var du befinner dig ger en HP IPS-skärm tydliga, levande bilder. IPS-teknik säkerställer bildvisningens precision och konsekvens över hela det extra breda spektrumet. Njut av samma breda visningsupplevelse som på förstklassiga plattor och mobila enheter.

### Kompakt, elegant design

Du får allt du behöver i en enda elegant förpackning. Med en enda anslutning till vägguttaget undviker du kabelhärvor. Slimmad design ger dig mer utrymme för en förbättrad datorupplevelse.

### AMD® FreeSync™-teknik

Se och känn skillnaden med spel som flyter på och ger ett direkt gensvar. AMD FreeSync™ synkroniserar uppdateringsfrekvensen med grafikprocessorn och gör hackiga bilder och kommandolagg till ett minne blott.

### Micro-edge-skärm

Bildskärmens otroligt smala ram ger en bildupplevelse med riktigt breda betraktningvinklar, idealisk för montering av flera skärmar.

---

<sup>1</sup> QHD-innehåll (Quad High Definition) krävs för visning av QHD-bilder. HDMI 1.4 eller DisplayPort 1.2 krävs för maximal prestanda. HDMI-kabel medföljer, DisplayPort-kabel säljs separat.

<sup>2</sup> UWQHD-innehåll (Ultra-Wide Quad High-Definition) krävs för visning av UWQHD-bilder.

<sup>3</sup> FreeSync™ är endast tillgängligt vid anslutning via DisplayPort eller HDMI. FreeSync är en AMD®-teknik för FHD- eller QHD-skärmar som utformats för att förhindra att bilden hackar och/eller bryts när du spelar spel och tittar på video. Den läser skärmens uppdateringsfrekvens till grafikortets bildfrekvens. AMD Radeon-grafik och/eller AMD A-Series APU-kompatibla skärmar med stöd för DisplayPort/HDMI™ Adaptive-Sync krävs. AMD 15.11 Crimson-drivrutin (eller nyare) krävs för att stödja FreeSync via HDMI. De anpassningsbara uppdateringsfrekvenserna kan variera beroende på bildskärm. Mer information finns på [www.amd.com/freesync](http://www.amd.com/freesync).

# HP 34f välvd skärm



|  |   |
|--|---|
| Bildskärmsstorlek                            | 86,36 cm  |
| Höjd-bredd-förhållande                       | 21:9 <sup>1</sup>   |
| Bildskärmstyp                                | IPS med LED-belysning   |
| Pixelstorlek                                 | 0,232 mm  |
| Svarstid                                     | 5 ms grått till grått (med overdrive) <sup>1</sup>  |
| Ljusstyrka                                   | 300 cd/m <sup>2</sup> <sup>1</sup>  |
| Bildkvot                                     | 1000:1 statiskt; 10000000:1 dynamiskt <sup>1</sup>  |
| Betraktningvinkel                            | 178° horisontellt; 178° vertikalt   |
| Produktens färg                              | Silver  |
| Upplösning                                   | WQHD (3440 x 1440 vid 60 Hz)  |
| Upplösningar som stöds                       | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 3440 x 1440; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 480; 800 x 600; 2560 x 1080   |
| Visningsfrekvens vid skanning (horisontell)  | Upp till 89 kHz   |
| Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)     | Upp till 60 Hz  |
| Skärmegenskaper                              | Antireflexbehandlad; Språkval; Plug and Play; Användarreglage   |
| Typ av bildskärmsingång                      | 2 HDMI 2.0 (med stöd för HDCP)  |
| Fysiska säkerhetsfunktioner                  | Säkerhetslåsberedd <sup>3</sup>   |
| Bildskärmens rörelsevinkel                   | Lutning: -5 till +25 °  |
| Administrationsprogramvara                   | HP Display Assistant  |
| Specifikationer för omgivning                | Arsenikfritt skärmglas; Låg halogenhalt <sup>2</sup>  |
| Energieffektivitet                           | Energieffektivitetsklass: B; Energiförbrukning i påslaget läge: 47 W; Årlig energiförbrukning: 68 kWh; Standby: 0,29 W; Energiförbrukning (påslaget läge): 47 W; Energiförbrukning (OFF-läge): 0,19 W   |
| Bildskärmens alternativ för användarkontroll | Ljusstyrka; Färgkontroll; Kontrast; Avsluta; Bildkontroll; Information; Inmatningskontroll; Språk; Administration; Menykontroll; Strömkontroll  |
| Externa I/O-portar                           | 3 USB 3.0 (en uppströms, två nedströms)   |
| Produktmått                                  | 81,41 x 4,99 x 36,72 cm Utan stativ.<br>81,41 x 18,7 x 45,16 cm With stand<br>Förpackat: 95 x 16,8 x 48 cm  |
| Vikt   | 7,1 kg; Förpackat: 9,8 kg   |
| Driftstemperatur                             | 5 till 35 °C  |
| Driftstemperatur                             | -20 till 60°F   |
| Luftfuktighet vid drift                      | 20 till 80 % relativ luftfuktighet  |
| Certifieringar och överensstämmelser         | BSMI; CB; CCC; CE; China Energy Label (CEL); CSA; CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N NO.201; ICES; IS 1121; ISO 9241-307; KC; KCC; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; TUV Bauart; VCCI; ES7.0; EUP Lot 26; MEPS (HP) UKRAINIA; IEC60950:1999; PSBISC |
| Nätnhet                                      | Inspänning 100 till 240 VAC   |
| Garanti                                      | 1 års begränsad garanti för reservdelar och arbete.   |
| Medföljer                                    | HDMI-kabel; USB-kabel; Garantikort; Nätdapter; CD; Bildskärm; Strömkabel; Snabbinstallationsanvisningar   |
| Ursprungsland                                | Tillverkad i Kina   |
| Produktnummer                                | 6JM50AA   |
| Beställningsinfo                             | 6JM50AA#ABB: 193808390661   |

<sup>1</sup> Samtliga specifikationer hänvisar till de som vanligtvis tillhandahålls av tillverkarna av HP-komponenter. Faktisk prestanda kan variera och vara högre eller lägre.

<sup>2</sup> Externa nätaggregat, strömledningar, kablar och kringkretsar har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.

<sup>3</sup> Läs såljs separat.